

# 防晒篷布 青岛青林包装 防晒防老化篷布

产品名称	防晒篷布 青岛青林包装 防晒防老化篷布
公司名称	青岛青林包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区惜福镇傅家埠
联系电话	13969612356 13969612356

## 产品详情

青岛篷布，青岛篷布厂，青岛篷布厂-青岛青林包装有限公司

青岛防雨布 青岛防水布，青岛帆布厂，青岛帐篷，青岛阻燃篷布，青岛耐寒篷布，青岛塑料篷布厂，青岛塑料篷布批发

防晒篷布 化工篷布 货场篷布 遮阳篷布 广告篷布 抗高强度冲击的聚碳酸酯材料，强度是玻璃的200倍左右。原材料从德国进口并在国内加工，通过双面共挤工艺添加了防紫外线材料（UV），可有效遮挡98%以上的紫外线，保护汽车表面油漆，更能有效控温度持续上升。同时还具备阻燃效果，并能在-30 至60（137 出现热变形现象）环境下正常30年以上。

落水管

透光性

透光性能好(透光率高达88%)。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。

耐候性

表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光。阳光板雨棚规格尺寸对植物光合有良好的稳定效果。

青岛篷布，青岛篷布厂，青岛青 青岛篷布批发价格，青岛防水帆

	岛篷布厂，青岛PVC篷布，	布，青岛纸塑袋厂，青岛塑料袋厂
--	---------------	-----------------

青岛篷布，青岛帐篷，青岛防雨布-青岛青林包装有限公司

青岛篷布，青岛篷布厂，青岛篷布厂-青岛青林包装有限公司

	青岛篷布，青岛篷布厂，青岛青 岛篷布厂，	青岛PVC篷布，青岛篷布批发价 格，青岛防水帆布，青岛纸塑袋 厂，青岛塑料袋厂
--	-------------------------	---

篷布生产 塑料篷布直销 韩国篷布生产厂 pe篷布加工 彩条篷布批发

膜结构的结构自重轻，结构简单可靠，具有良好的造型和自洁性，施工简单快捷，适合以下各种场合：

大型体育馆、网球场、羽毛球场 大型采光屋面 大礼堂 候机、候车大厅 展览馆 展览厅 大型公共、空间  
商业空间 各种公路收费站、加油站 门厅 休闲公园

	青岛防雨布 青岛防水布，青岛帆 布厂，青岛帐篷，防晒篷布，	青岛阻燃篷布，青岛耐寒篷布， 青岛塑料篷布厂，青岛塑料篷布 批发
--	----------------------------------	--

青岛篷布，防晒防老化篷布，青岛帐篷，青岛防雨布-青岛青林包装有限公司

青岛篷布，青岛篷布厂，青岛篷布厂-青岛青林包装有限公司

	青岛篷布，青岛篷布厂，青岛青 岛篷布厂，青岛PVC篷布，	青岛塑料袋厂 青岛帐篷，青岛阻 燃篷布，青岛耐寒篷布，青岛塑 料篷布厂，青岛塑料篷布批发
--	---------------------------------	--

细篷布经纬纱于制作，劳动保护服装及其品。经染色后也可作鞋、旅行袋、背包等面料。此外，还有橡胶篷布，防火、

防辐射屏蔽篷布，造纸机的篷布。遮阳篷布 货场篷布 出口篷布

一种较粗厚的棉织物或麻织物。因初用于船帆而得名。一般多平纹组织，少量的斜纹组织，经纬纱均多股线。

篷布通常分粗篷布和细篷布两大类。

粗篷布又称篷盖布，织物坚牢耐折，具有良好的防水性能，防晒性好的篷布，于汽车运输和露天仓库的遮盖以及野外搭帐篷。

细篷布经纬纱制作，劳动保护服装。经染色后也可作鞋、旅行袋、背包等面料。此外，还有橡胶篷布，防火、

防辐射屏蔽篷布，造纸机的篷布。

32支单纱-----表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线(两亘并捻)既为：32S/2，42支3根并捻既为：42S/3。

## 2、密度：

篷布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，

抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

	青岛篷布批发价格，青岛防水帆布，青岛纸塑袋厂，	青岛防雨布 青岛防水布，防晒塑料篷布，青岛帆布厂，
--	-------------------------	---------------------------

青岛篷布，青岛帐篷，青岛防雨布-青岛青林包装有限公司

防晒篷布-青岛青林包装-防晒防老化篷布由青岛青林包装有限公司提供。青岛青林包装有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！