

视频会议 陕西视频会议 中广聚达科技有限公司

产品名称	视频会议 陕西视频会议 中广聚达科技有限公司
公司名称	北京中广聚达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区芦花路1号院时代智谷B202
联系电话	16619919799 16619919799

产品详情

会议系统的发展史

在高速发展的时代，硬件会议系统的不便携带已经阻碍企业异地开会，视频会议价格，企业更需要“流动型”的会议系统，也就是现在说的软件会议系统，只要能上网的地方就可以轻松召开会议。同时3G手机也可以通过3G网络参加会议。应用PSTN网络渠道，借助多方互联的信息手段，把分散在各地的与会者组织起来，通过电话进行业务会议的沟通形式。利用电话线作为载体来开会的新型会议模式。从功能上讲，打破通话只能局限于两方的界限，可以满足三方以上（根据不同提供商的产品，及时语实现多方同时通话）具有电话无法实现的沟通更加顺畅，信息更加真实，视频会议多少钱，范围更加广泛等特点。受到资费的限制多数应用于企业日常工作中。

会议系统的应用

- 一、智能会议系统音响喇叭出现杂音或者啸叫
- 1、麦克风电池电量不足或功放音量调得过大容易产生杂音，建议用户先更换麦克电池或适当降低功放的音量。

2、麦克离喇叭过近或正对喇叭容易产生啸叫，请调整麦克与喇叭之间的距离和角度;功放音量过大也会产生啸叫，可调低功放音量试试。
- 二、会议音响系统麦克风无声

1、检查麦克风电池是否没电了;无线麦克接收机是否加电;接收机与调音台之间的连线是否连接或松动

三、智能会议系统音响系统喇叭不响

1、检查功放是否开机或为其供电的插座是否加电。用户往往在关闭系统时将设备的电源也一起关闭。

2、假如功放打开了，检查是否将系统静音，或将功放播放的音量调得太低，以至于喇叭无声或播放的音量小。

3、如功放打开了，音量也调了，喇叭仍无声音，则检查调音台是否电源关闭。

智能会议系统中的投影机不亮 故障现象：智能会议系统中的投影机不亮。解决建议：投影机不亮通常有两种表述：A.投影机未加电;B.加电不投影。

使用会议系统问答

1.我可以同时使用两支相同频率的话筒吗？

不能同时使用。无线传输不能在空中“相混合”，即使在同一频率下，也不能混合两个发送信号。比如，两个FM无线广播站在同一频率上发送信号，这种情况是不可能出现的。因为这样会引起混乱，导致音频失真。总而言之，每个无线都应有单独的其特有的频率。

2.无线话筒的频率相差多少，才可避免干扰？

这要根据情况而定，但少也要4MHz。这里我们不能明确地回答这个问题，因为这涉及到复杂的计算。一般情况下，陕西视频会议，较便宜的无线系统所需要的频率差距较大，因为它们的设计简单。这就限制了其兼容的通道数。价格较高的系统，滤波性较好，通道之间距离近些，可兼容的通道也相应增多。如果我们说“你不想自己作计算”，一定说得没错。如果您需要，请与生产厂家联系，他们会帮助您计算。

3.UHF优于VHF，对吗？

用于无线话筒的这两个频率段既有各自的优点，又有各自的缺点。这是由频段的使用者，频段的物理特性，视频会议代理，及频段的调节限度决定的。

以下是UHF优于VHF的几个方面：

？UHF频段没有VHF频段“拥挤”。？频率灵活的UHF使用范围更广。

？UHF特性能够提供更多的兼容系统。[如，舒尔LX及SC(VHF频段)系统只可提供12个兼容通道，而舒尔的UHF频段系统可提供超过100个兼容通道。]

？UHF系统的功率输出高于VHF，频移更宽，动态范围更好，信噪比也优于VHF。

VHF优于UHF的几个方面：

1. VHF系统价格较便宜。

2. VHF在一发射功率下，发射范围更大。
3. VHF信号传播性，即使通过非金属物质，也是如此。VHF的波长较长，不易被人体吸收。
4. UHF系统可以与VHF系统兼容使用吗？

可以的，即使使用VHF系统的兼容数量达到大，也同样可以兼容UHF。(但是不能把UHF当前的VHF天线`VHF分离器，或VHF天线分配放大器相连接)。

视频会议多少钱-陕西视频会议-中广聚达科技有限公司由北京中广聚达科技有限公司提供。北京中广聚达科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京 北京市 的电子、电工产品代理等行业积累了大批忠诚的客户。中广聚达带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！