

DERRICK合金块9948-00

产品名称	DERRICK合金块9948-00
公司名称	悉迈尔（福建）智能科技有限公司
价格	4234.00/件
规格参数	品牌:DERRICK 型号:9948-00 产地:美国
公司地址	泉州市经济技术开发区玉狮路38号华亨办公楼4楼402室
联系电话	15805061213

产品详情

悉迈尔专注美国yuantouchangjia优势进口渠道供应DERRICK合金块9948-00

密封垫3300-4300-34 2个

填料3300-4300-33 2个

调速器波形膜918-450900

4个

调速器用油封908-443300 4个

O型圈3300-4700-3 12个

排油阀组装件3300-4700-7 12个

柱塞组装件3300-4700-9 12个

开口环3300-4700-18

6个

(PN : A20TGOS-250-6-1/2)

- 2 EA oil pressure gauge 0-400 psi Murphy

(PN : A20PG-OS-400)

- 3 EA oil pressure gauge 0-100 psi Murphy

(PN : A20PGOS-200)

- 1 EA Pressure Gauge 150PSI Murphy A20P150

-08 14:43:37

影响不敏感。

601F-M火焰探测器通常在室内使用。

601F-
M重量74克工作温度-20到+70 贮存温度-40到+80 静态电流300 μ A报警电流42mA工作电压18-28VDC
短期 (< 3分钟) 可以达到-40到+120

泰科P6133无源电压探头

泰科 tyco 船用 601P-M 光电感烟探测器 泰科探头

Marine 601P-M Optical Smoke Detector

火警探头601P-M

光电探测器能探测到熏烧或者缓慢燃烧的材料所产生的可见烟，如室内装饰品、泡沫塑料等材料产生的烟

探头601P-M

泰科探头601P-M

底座5B 5"

TYCO底座517.057

底座517.050.603

底座DHM-5B

泰科探头811PH

TYCO感热探测器 811H 516.800.507

TYCO烟温探测器 811PHEX 516-800.530

TYCO室内手动报警装置 MCP820M

TYCO室外手动报警装置 MCP830M

TYCO室外手动报警装置 MCP840EX

泰科火焰探头 811F-M

转速传感器 PR6423/003030 3

单价10800

位移传感器 PR6424/010-030 2

单价15580

差胀传感器 PR6426/000-030 1

德国 DOSEURO S.r.l.加药计量泵,型号 " D-101N-90/B-13 流量 : 300L/H

WABCO

件号 : 9730090020

瑞典Haldex泵

订货号 : 1300635 液压泵

品牌 : AVITEQ电机型号 : MVE 50-4

阀门润滑脂 , 型号 : Equa-Lube 80, 品牌 : Sealweld

杜布林的旋转接头1129-053-137

西门子

3RH19211DA11

3RT14461AL20

3RT14766AP36

3TH4262-1XB4

林肯泵 数量2

P203-8XLBO-3K7-24-2A1.01(序列号:644-40666-6)

林肯 P203-2XN-1K5-24-1 A1.01-V10 P马偕 : 350bar 24VDC 72w

摩菲

TM4593

20700193 F-2

T40A4182

12-28VDC LO

PAT323.923

BETTIS执行器维修包 型号:G01010-SR4-CW-M3HW

Catalog: HEDLAND

Model: h634x-005

AUTRONICAFA

按钮保护罩 \BF - 502 \适用于型号为BF-502的手动报警按钮\本次采办以此为准 数量5件

易碎玻璃 \105mm × 100mm × 1mm\适用于透平手动报警站\本次采办以此为准 数量：4件

易碎玻璃 \ 50mm T1mm\直径50mm厚1mm\适用于手动报警站\本次采办以此为准 数量5件

易碎玻璃 \76mm × 40mm × 1mm\适用于型号为BF-502的手动报警站\本次采办以此为准 数量：5件

analytic systems直流变换器：VTC305-12-24

意大利Re 张力传感器