

# 新型铜灰分离机

产品名称	新型铜灰分离机
公司名称	河南探矿机器制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市中原西路与新田大道交叉口向南1000米路西
联系电话	86-037163768999 13526856788

## 产品详情

### 新型铜灰分离机

新型铜灰分离机的工作原理：铜灰，铜渣进入主机主要受到内部磨辊绕磨环高速旋转的机械力与离心力，经过研磨，在主机内部产生杂质，氧化铜，铜颗粒几种物质，由于物理性质的不同，铜颗粒受力形状改变，物体质量不变从机底排出（因此肉眼进过研磨，对生产厂家来说损耗很小），杂质与氧化铜在主机内受力被研磨成很细的微粉被风机抽走，在分离器内细粉被收集，气体被排入除尘器，进过除尘器的过滤，干净气体被排入大气中。在机底收集到铜颗粒就可以送入熔炉炼成铜锭！细粉可以直接销售或加工成下游产品！

新型铜灰分离机的适用范围：该分离机主要用于锌灰锌渣/铝灰铝渣/铜灰铜渣等几种金属产品！

### 新型铜灰分离机技术参数：

- 1：价格低，投资回报率高。
- 2：生产费用低，一台设备只需两人操作。
- 3：污染小：传统方法采用石碾子或球磨机磨后经振动筛筛分，工作劳动强度高，占用人工多，污染大。该设备采用外置除尘装置，完全达到环保要求。
- 4：回收率方面，无论相比与传统的石碾子或球磨机也好，或是老一代铜灰分离机，分离效果，处理量大大提高，根据物料不同，可达90%以上。

5：生产程序简单。

6：经过处理的铜粒可直接用于冶炼。铜灰可作为生产氯化铝系列净水剂的原料，使废铜再生利用做到物尽其用。

新型铜灰分离机技术参数：

参数	1111型	1112型	1113型	1114型	1115型
时处理量（吨）	0.3-0.5	0.7-0.8	1.0-1.2	1.5-1.8	2.5-2.8
主轴转速（转/分）	280	180	160	160	160
磨辊直径（mm）	150	210	260	270	300
磨辊高度（mm）	100	150	150	150	150
主机电机	y160m-6-7.5	y200l-8-15	y225s-8-18.5	y225m-8-22	y225m-8-30
风机电机	y132s-4-5.5	y132m-4-11	y160l-4-15	y180m-4-18.5	y180m-4-22
总功率	13	26	33.5	40.5	52

欢迎广大客户考查选用、咨询，提出宝贵的合理化建议。

新型铜灰分离机的构造：主要由主机，风机，除尘器，管道，电机几大部件连接构成，整体连接紧密，在内部形成一个负压循环！

本公司在原有设备基础上经过不断改进与实验研究出新型铜灰分离机，在与老一代铜灰分离机相比基础之上同型号的设备每小时产量要高出100公斤到300公斤，是目前市场上铜灰分离这一块的最佳产品！

金属系列机械产品：新型锌灰分离机，新型铝灰分离机，新型铜灰分离机，铝灰炒灰机

铝渣破碎分离生产线，氧化锌回转窑/氧化镁回转窑，选锌，铜，铝矿设备，烟道灰处理设备！

河南探矿制砂机官方网址：<http://www.tkjixie.com/> <http://www.zsjtk.com/>

本文来源：[http://www.tkjixie.com/chanp\\_100.htm](http://www.tkjixie.com/chanp_100.htm)