

管式螺旋输送机

产品名称	管式螺旋输送机
公司名称	郑州市京维重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中原西路乔楼工业园区
联系电话	86-037165006111 15938756758

产品详情

管式螺旋输送机简介：

京维重工管式螺旋输送机

是在圆筒形机壳内焊有连续的螺旋叶片，机壳与螺旋叶片一起转动。螺旋输送机是工农业各部门机械化运输工作的主要机组,可使运输工作减轻劳动强度,提高工作效率,应用范围很广.适用于各行业,如建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食特别是加气快砖厂、混凝土搅拌站等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如煤、灰、渣、水泥、粮食等,物料温度小于 200
.螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料.

该机加入的物料由于离心力和摩擦力的作用随机壳一起转动并被提升后，在物料的重力作用下又沿螺旋面下滑，使物料随螺旋管一起旋转从而实现了物料的向前移动，如同不旋转的螺杆沿着转动的螺母作平移运动一样，达到输送物料的目的。

该机能耗低，维修费用低；在端部进料时，能适应不均匀进料要求，可同时完成输送搅拌混合等各种工艺要求，物料进入过多时也不会产生卡阻现象；便于多点装料与卸料，可输送温度较高的物料。适宜于水平输送高温物料；对高温、供料不均匀、有防破碎要求、防污染要求的物料和需多点加卸料的工艺有较好的适应性。实践证明，在输送水泥熟料、干燥的石灰石、磷矿石、钛铁矿粉、煤和矿渣等物料时效果良好。

管式螺旋输送机特点：

1. 承载能力大、安全可靠.
2. 适应性强、安装维修方便、寿命长.
3. 整机体积小、转速高、确保快速均匀输送.
4. 出料端设有清扫装置,整机噪声低、适应性强,进出料口位置布置灵活.
5. 密封性好、外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好.

管式螺旋输送机技术参数：

规格		主要技术性能	驱动装置	驱动装置			重量
直径	长度 (m)	产量 (水泥) t/h	转速 min	减速机		电动机	
				型号	速比	功率 (kw)	
gx200	-10	9	60	zq250	23.34	1.1	726
gx200	-20	9	60	zq250	23.34	1.5	1258
gx250	-10	15.6	60	zq250	23.34	2.2	960
gx250	-20	15.6	60	zq250	23.34	3	1750
gx300	-10	21.2	60	zq350	23.34	3	1373
gx300	-20	21.2	60	zq350	23.34	4	2346
gx400	-10	51	60	zq400	23.34	5.5	1911
gx400	-20	51	60	zq500	23.34	11	2049
gx500	-10	87.5	60	zq400	23.34	7.5	2381

gx500	-20	137.5	60	zq650	23.34	18.5	5389
gx600	-10	134.2	45	zq750	23.34	22	3880
gx600	-10	134.2	45	zq850	23.34	55	7090

螺旋输送机种类：

管式螺旋输送机、螺旋管输送机、螺旋输送机、槽式螺旋输送机、圆筒螺旋输送机、u型螺旋输送机

郑州市京维重工有限公司为广大客户提供最优质的产品，与您携手、共创未来!

欢迎广大客户致电京维重工了解更详细的工艺配置及价格！

手机：15617679288 13849000369

电话：0371-65006111

传真：0371-65002777

地址：河南省郑州市中原西路乔楼工业园区

郑州京维重工官方网站：www.zgjwz.com