

大杏仁树苗扁桃苗

产品名称	大杏仁树苗扁桃苗
公司名称	泰安绿得农业有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城市凤山大街87号
联系电话	86-05383962998 18653814598

产品详情

商品名：美国大杏仁 别名：巴旦杏仁、扁桃 英文名：almond tree

原产地：亚细亚、非洲北部山区 分类：蔷薇科李亚属扁桃属，是仁用桃树种

1、适应性强

a. 喜光，适合生长的气候条件为年有效积温30000-35000摄氏度，年平均气温8-10摄氏度，最适宜生长的平均气温为10摄氏度，年最低温度-20摄氏度，全年日照时数以2500 - 3000小时最理想。年降水量为400-450mm，年日照时数2500-3000h，生育期150-180d。

b. 根系发达且具有旱生结构，有较强的抗旱性，在年降雨量只有39 - 58.4mm的地区也能生长。

c. 抗寒性强，休眠期能耐 - 20 — - 27 的低温。

d. 耐高温，在气温36 - 40.5 的地区也能生长良好，全年日照时数以2500 - 3000小时最理想。

e. 对土壤要求不太严格，较耐盐碱，最适宜在土层深厚，排水良好，地下水位低于4m、ph7-8的沙土或壤土地生长。

f. 耐瘠薄，在西班牙、意大利等西欧国家广泛用于荒山造林，不仅有较高的经济效益，而且还起到很好的荒山绿化和水土保持效果。我国北方尤其是西部地区适合发展美国大杏仁的荒山荒岭面积巨大，为大杏仁的发展提供了广阔的空间。

总之，美国大杏仁的适应性很强，范围较广。

2、果实性状

鲜果最大时长度约3厘米-4厘米，厚约2厘米-3厘米，单果重15克左右。

果实从形态上包括仁壳（内果皮）和外壳（中果皮）组成，成熟时，外皮裂开并且逐渐干缩，从而很容易与内包坚果分开。

大量收获的坚果风干后可用脱壳机取仁，坚果单果重一般2.5克-3.5克，出仁率35%-50%，单果重在1克以上。

3、物候期

花期偏晚，一般为3月中下旬 - 4月中上旬，有利于防止晚霜危害

4 - 5月为大杏仁幼果速长期，此期果实基本长到最终大小

6 - 8月为核仁发育充实期，适宜采收期为九、十月份，当然是品种的不同，采收期也应有所不同

落叶期各品种差异较小，视管理条件优劣，多在11月下旬