

江西木托盘 芜湖金海木业包装厂家 化工木托盘

产品名称	江西木托盘 芜湖金海木业包装厂家 化工木托盘
公司名称	芜湖金海木业包装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县六郎工业园万太路1号
联系电话	18955377722

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖金海木业包装工程有限公司

木托盘包装箱的发霉问题和解决问题

芜湖金海木业公司为大家介绍木托盘包装箱的发霉问题和解决问题

木托盘包装箱发霉主要还是由于木托盘包装箱在制作时，没有对含水率严格的控制所造成的。有时候木托盘包装箱生产厂家为了压缩原材料的库存，会将木材快速投入到生产过程中，木托盘包装箱的含水量要求在20%以下，这样在存放过程中就不会出现发霉，还具有防霉效果。

- 1、木托盘包装箱制作完成后，需要进行热处理，将木托盘包装箱的水分进行干燥，将水分控制在20%。经过热处理后，木托盘包装箱的成本相对较高，但是防霉效果确实非常明显的。
- 2、可以对木托盘包装箱进行空气干燥，但是这种方法的局限性较大，耗费的时间也很长。

木托盘包装箱发霉后如何解决？

- 1、先戴上口罩和手套，用毛刷把木托盘包装箱表面的霉菌给清除掉，注意木托盘包装箱的边角、夹缝等部位要仔细清理。
- 2、完了之后再用风筒（ ）把木托盘包装箱上的霉灰吹掉。
- 3、把木托盘包装箱表面的霉菌除掉之后就可以在木托盘包装箱上喷涂MEIBOSS木材除霉剂进行深层的除霉处理。这样处理后的木托盘包装箱以后就不会发霉了。

免熏蒸木托盘优点

芜湖金海木业木托盘厂家告诉大家免熏蒸木托盘的优点是什么？

免熏蒸木托盘无虫害、免蒸熏、可直接出口、免消毒。也是市场上比较流行使用的木托盘种类。

与没有熏蒸木托盘相比，出口免熏蒸木托盘的特点如下：

- 1.免熏蒸、免消毒、免签证、方便快捷进出境。
- 2.产品比木托盘更美观，同时还有很高的抗压能力和很高的承载性能。
- 3.有效地避免了传统木托盘的缺点，如木结、虫子咬、色差、湿度高等几个缺点。
- 4.防水性能好，生产工艺简单，成本低。
- 5.可替代木托盘，化工木托盘报价，适应性强。

以上是金海木业公司为大家介绍的详细内容

木托盘在装载货物之后，不同的堆叠方式对摆放的木托盘的稳定性有着不同的影响。木托盘，是现代工商业生产、运输、储存及包装的很重要的一种工具，随着机械化的提高，使用量也越来越大。木托盘码放时不是往上堆就成的，要讲究方法，以达到最好的效果。

木托盘的常见堆叠方式有四种，分别是重叠式、正反交错式、纵横交错式、旋转交错式，这四种方式各有优势。下面具体介绍：

- 1、重叠式。将各层直接堆积，上下对应，操作简单，操作速度快，包装货物的四个角的边堆叠垂直，承载能力强，但缺点也很明显，欧标木托盘报价，各层之间缺少咬合，容易发生塌陷。在货物低面积大的情况下用这种方法能够保持稳定，如果再加上相应的坚固，则不仅更加稳定而且装卸操作更加省力，但对于面积小的货物则不利使用。
- 2、正反交错式。将同一层不同列的以90°垂直堆积，木托盘相邻两层的堆积办法是另一层旋转180度的办法。这种办法和建筑上的砌砖方法相似，不同层间的咬合强度较高，江西木托盘报价，相邻层之间不重缝，所以堆积后稳定性较高，但操作麻烦，且包装体之间不是垂直面互相承受载荷。
- 3、纵横交错式。相邻摆放旋转90°，一层横着放，另一层纵着放，每层之间都有咬合效果，但咬合强度不高。
- 4、旋转交错式。首层相邻的两个包装体互为90度，两层间堆积又相差180度，这样相邻两层之间互相咬合穿插，货体的稳定性较高，不易塌垛。但堆积难度高，且基地构成空穴，木托盘的运用功率低。

江西木托盘报价-芜湖金海木业包装厂家-化工木托盘报价由芜湖金海木业包装工程有限公司提供。江西木托盘报价-芜湖金海木业包装厂家-化工木托盘报价是芜湖金海木业包装工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：潘经理。

