

自动封膜仪生产厂家 自动封膜仪 莱普特

产品名称	自动封膜仪生产厂家 自动封膜仪 莱普特
公司名称	莱普特科学仪器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室
联系电话	18612556236

产品详情

Easy-200半自动封板机/封膜机/压膜机产品特点

产品特点

Easy-200半自动封板机/封膜机/压膜机还采用了先进的陶瓷板加热技术，可防止温度过高导致封膜粘连；机身两侧设计了清理开窗，方便清洁维护热板，延长了使用寿命；采用准确的钢轨道，噪音更低定位更准；可设定自动休眠和深度休眠时间，更加节能，低碳环保。以上几点让Easy-200脱颖而出，是PCR仪、定量PCR仪不可或缺的得力助手。

- 1、外观设计简洁大方，占地面积小，操作简单方便。
- 2、采用OLED显示屏，自动封膜仪厂家，可视角度更大，更节能环保。
- 3、封板可调温度80~200，实时显示封板温度，升温迅速，300秒内升温至170。风扇冷却，降温迅速。
- 4、封板压力可以根据实际效果调整，自动封膜仪生产厂家，可适配各种类型的微孔板和热封膜。
- 5、采用微处理器控温，精度好，精巧的热封板均衡结构确保封膜效果一致性。
- 6、热封板温度和热封时间均准确可调，调节幅度分别为1和0.1秒
- 7、采用了先进的陶瓷板加热技术，可防止温度过高导致封膜粘连；
- 8、机身两侧设计了清理开窗，方便清洁维护热板，延长了使用寿命。

9、自动待机功能可节省能源。60分钟内无动作时，仪器进入待机模式时，仪器温度自动降低到60℃，以达到节能效果

10. 仪器120分钟内无动作时，自动封膜仪，仪器进入“深度睡眠”模式，关闭显示屏，切断加热体电源，只剩微弱的电流供给控制板的重要部件，再按任意键，仪器会恢复工作状态。

11、人性化设计控制舱门进出，如果手或其它物体阻碍了正在关闭的进出舱门，电机将倒转退出舱门，保护使用者和样品的安全。

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

半自动封膜仪热封和冷封压盖机优势

莱普特科学仪器（北京）有限公司主要产品有PCR仪、离心机、恒温混匀仪、磁力搅拌器、干式恒温器（恒温金属浴）、微孔板振荡器、恒温孵育器、氮吹仪、红外接种环灭菌器、摇床、封膜仪、移液器、漩涡混合器、生物指示剂培养器、均质器、振荡器、切胶仪、电泳仪、蠕动泵、溶剂过滤器、无油真空泵、微生物限度检查仪、凝胶成像系统等系列产品。

半自动封膜仪热封和冷封压盖机优势如下：

- 1、热封和冷封压盖功能兼容，用户可自由设置选择使用。
- 2、外观灵巧设计美观大方，体积小功能齐全。
- 3、软件设计采用彩屏人机界面易懂易学易操作。可自带产品参数。
- 4、快速升温60秒内由室温升至100℃。准确控温且封板温度可调节。
- 5、封板根据不同深孔板自动调整压力，可适配各种类型的微孔板和PCR管。
- 6、系统自带计数，封膜数量自动统计，随时清零功能。
- 7、独立加热开关，可满足冷封、热封、PCR压盖需求。
- 8、微处理器控温，精度准确，热封板均衡结构确保封膜效果一致性。
- 9、热封板温度、热封时间准确可调，调节幅度分别为1℃/0.1秒
- 10、自动待机功能节能、低碳。30分钟后仪器自动转换待机模式，仪器温度自动降低到60℃，60分钟后仪器自动转换“深度睡眠”模式，以达到节能环保效果。触摸屏任意位置，仪器恢复工作状态；
- 11、安装简便，不需要压缩空气。
- 12、可配备不同类型的适配器，使得适配的耗材更多样化，仪器的应用更广泛。

封膜仪介绍

莱普特——封膜仪供应商，我们为您带来以下信息。

封板机是一款通过热封各种热封膜来防止各种微孔板（PCR板、深孔贮存板、酶标板以及细胞培养板）在检测过程中的蒸发、泄漏引起的样品损失及空间交叉污染的封膜仪器。该机外观设计简洁大方，操作简单，封板压力灵活可调，标准板到深孔板皆可适用，适用板类范围更广。封板温度和封板时间都可灵活设置，快速加热，实时显示封板的温度。适用普通胶封膜、热封膜、可穿刺热封膜、光学热封膜（定量PCR）、长久热封膜。替代手工封膜，保证封板牢固，密封操作自动化，均匀的压力保证封膜效果均匀一致。

自动封膜仪生产厂家-自动封膜仪-莱普特(查看)由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。莱普特科学仪器（北京）有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京 海淀区 的分析仪器等行业积累了大批忠诚的客户。莱普特科学仪器带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！