

智能箱式马弗炉 枣庄马弗炉 实验电炉选上海昀跃

产品名称	智能箱式马弗炉 枣庄马弗炉 实验电炉选上海昀跃
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司拥有可靠的科研力量，不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、放心加热元件、智能温控系统，产品具有节能效率较高、使用寿命长等优点。

DM型三相埋入式电极盐浴炉系长方形结构，外壳由型钢及钢板焊成，内置钢板制成的中包，内胆是采用高铝砖及高温粘结剂组成的盐槽，中包作用是用于防止熔盐渗入保温层及盐槽外，当盐槽损坏时便于吊出修理。内胆与炉壳之间砌有保温砖及填满保温粉，电极是从盐槽底部侧面插入，一个面接触，其余三个面在耐火砖中，以上结构达到延长电极适用寿命。由于电极离槽底50毫米，这样可避免由于炉渣沉积而造成两电极短路，在内胆外面的电极有水冷套，熔盐沿着电极向外流时，碰到水冷套即凝固，这样可以避免漏盐。盐浴电炉采用盐类作加热剂，根据不同的工作温度，可选用不同成份的混合盐，盐在熔化前是不导电的，因此盐炉适用时必须使用起动电极熔化，由于电流通过导电的熔盐不断产生热量，故可保持熔化状态，因电极在电磁力的作用下，通过自然对流和电磁搅拌而使熔盐不断循环，故可迅速和均匀的加热工作。炉侧装有排气罩，与车间的排气管相连接，排除盐浴炉所产生的有害气体。与盐浴炉配套供应的有电炉控制柜，以控制盐浴炉的温度，控制柜上装有指示温度用的测量控制仪，井式马弗炉，经补偿导线与浸入盐槽中的热电偶相连接，可指示记录及自动调节温度。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

上海昀跃仪器设备有限公司拥有可靠的科研力量，不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、放心加热元件、智能温控系统，产品具有节能效率较高、使用寿命长等优点。

产品特点：

- 1、双层炉壳、中空隔热、强力通风，诸多的设计理念确保外壳不烫、内壳迅速降温的特点，可实现快速升降。
- 2、炉门技术完全符合国家《GB/Z18-2002》热处理节能技术的原则，达到节能减排的目的。
- 3、炉门采用左侧开启式设计，方便用户操作。
- 4、炉膛选用进口板式陶瓷纤维炉膛，其加热元件采用U型1800系列硅钼棒，炉内温度分布均匀性好，具有升温速度快、可更换、节能显著、工作，并可大大改善工作人员的实验环境。
- 5、自动平行压力炉门技术，智能箱式马弗炉，确保炉内高温不外泄，炉内温度均匀。
- 6、电器控制部分全部选用配件，性能安全、可靠。
- 7、选用PLC控制系统，枣庄马弗炉，可以按实验要求自行设定升、降温过程。
- 8、采用双铂铑热电偶，具有准确度高、稳定性好、测温温区宽、使用寿命长、测温上限高等优点。
- 9、独立的超温断电保护及多项安全防护措施确保操作人员安全。
- 10、炉门设有可靠的开门断电开关，确保操作人员安全。
- 11、设有过流、过压、热电偶故障、超温保护等多项安全防护措施。防止意外发生。
- 12、选用真彩液晶触摸屏控制，全中文界面，人机对话，操控方便。

上海昀跃仪器设备有限公司拥有可靠的科研力量，不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、放心加热元件、智能温控系统，产品具有节能效率较高、使用寿命长等优点。

本系列台车式电阻炉系周期式作业炉，适用于大中型金刚、高锰钢衬板、钢球或制品进行正火、淬火、退火、回火等热处理。

产品特点:

-导热系数小，隔热性能好。

-控制系统通过可控硅对炉温进行PID连续自动调节，无噪音，控温。

-选用微电脑智能时间程序控制数显温度仪表精度达到 ± 1

-大编程量可达50段，可满足客户不同工艺要求。

智能箱式马弗炉-枣庄马弗炉-实验电炉选上海昀跃(查看)由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司是从事“台车式电阻炉,箱式炉,干燥箱,井式炉,工业箱式电阻炉等”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:赵经理。同时本公司还是从事定制烘箱,实验定制烘箱,工业定制烘箱的厂家,欢迎来电咨询。