

生物醇油小型家用灶，小火锅灶

产品名称	生物醇油小型家用灶，小火锅灶
公司名称	广州市高旺燃气用具有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾望岗鸭岗远工业区3栋一层
联系电话	020-62630788 13903074958

产品详情

醇油家用炉/火锅炉

产品介绍

醇油家用炉/醇油火锅炉,适用于家庭\火锅店\户外野炊等，炉重2.3kg/台，小巧方便；双排孔不锈钢炉芯，炉头精致，无风机，火力猛，类似烧液化气；电子点火开关，操作简单！

产品名称：醇油炉

型号：gw-cyl

用途：家用\火锅店\户外野炊

灶形：台式

灶眼：单眼灶

点火方式：电子脉冲点火

材质：不锈钢

规格：470*370*155

重量：2.3kg

耗油量： 1kg/h

燃料浓度： 95%

本公司是一家专业从事研制、生产酒精汽化炉的企业。高旺牌酒精汽化炉系列产品是本公司经多年研制而成的新型灶具。产品包括：宾馆、酒店用火锅炉；大排档用猛火炉，家用单头灶，产品采用了多项专利技术，具有使用安全、方便、节能、环保等特点，与其他炉具比较节约40%。

本产品使用的燃料是可再生的生物清洁燃料-酒精（甲醇、乙醇），随着酒精汽化炉系列产品的广泛使用，对节约能源，减少环境污染，将起到积极的作用，也为你的生活增添姿彩！

安装：

提示：本产品所使用的燃料是酒精（甲醇、乙醇），不允许使用别的燃料

- 1、 炉具与油箱的距离为150cm,油箱离炉具的高度为70cm.
- 2、 燃料的导管与炉具相接时，首先要排空，排空即为将油箱的开关拧开，让箱内燃料流出，然后将燃料导管与炉具相接，否则燃料无法供给炉具.
- 3、 将灶具后部回油管接一条软管，将多余燃油排至安全区域，软管末端应装置盛油的小容器.

使用方法：

- 1、 按下“预热”开关停留2-3秒钟时间即松开，这时燃料流入燃烧杯中，旋动电子点火开关，即点燃预热杯中燃料并开始预热。
- 2、 待预热杯中燃料预热30秒，才拧开控制阀到“开”的位置，（不能拧开太大，否则会出现喷火现象）1分钟左右，10个小孔有火焰出现，这时可根据需要调节火力的大小。
- 3、 用完后先关闭油箱上的开关，再关炉具的控制阀.
- 4、 关火后需继续使用，重复以上步骤即可.

注意事项：

- 1、 按下“预热”开关，停留2-3秒即松开，这时流入预热杯中的燃料足够预热需要，只要旋转电子点火开关，就可以点燃预热杯中的燃料并开始“预热”。

2、如果第一次旋动电子点火开关不能点燃预热杯中的燃料，可再次旋动电子点火开关点火。（但不要再按下“预热”开关，因为每次按下“预热”开关已有足够多的燃料流入预热杯中，如果多次按下“预热”开关会造成预热杯中的燃料太多而溢出预热杯中）如果多次点火不能点燃预热杯中的燃料，就要请专业人员检查维修或者临时采用人工点火。

3、定期检查回油管末端回油收集容器，定期清理，以免溢出。

4、试验设备，细心操作，勿作他用。