

# 消防管生产厂家设备 青岛威尔塑机 消防管生产

产品名称	消防管生产厂家设备 青岛威尔塑机 消防管生产
公司名称	青岛威尔塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州胶西工业园
联系电话	13589250518 13589250518

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛威尔塑料机械有限公司

青岛威尔塑料机械有限公司

等单层/多层共挤塑料片、板材挤出装备研发；

单层/多层共挤管材挤出装备研发；

其中新开发项目 TPU 高压输油带和 TPU

移动油库设备我公司用户已投产使用，消防管生产，本项目并已得到国家有关部门的认可。

我们恪守“务实、创新、诚信、”的管理经营理念，坚持以人为本、谋求长足发展，将利用人文优势和科技优势，努力将公司打造成半岛地区塑料机械产业。

切片机，红色消防管生产设备，板材长度及数量。

收卷台装置，采用转矩马达，能随意调整速度及卷收张力。

备有自动计米器可设定产品长度

TPU 薄膜生产线一般有以下几种成型方式：

- 1、吹塑薄膜生产线
- 2、流涎薄膜生产线 青岛威尔塑机 赵奎华
- 3、挤出涂覆、复合生产线 青岛威尔塑机 赵奎华
- 4、压延或压光片材成型生产线 青岛威尔塑机 赵奎华

以上四类 TPU 薄膜生产线在实践中都有大量应用。因成型方式的不同，应用领域也有各自的侧重。一般来说，吹塑 TPU 薄膜可用于鞋材、防水透湿服装面料、用品、用品、包

装、帐篷、运动休闲器材、卫生巾、玩具、民用日用品包装等领域，应用领域为广泛。流涎

TPU 薄膜可用于鞋材、防水透湿服装面料、包装、帐篷、运动服装、日用品等领域。挤出

涂覆、复合生产线一般用于生产复合面料，消防管生产厂家设备，将 TPU 与无纺布、工业布、服装布一次涂覆成型。

可用于服装面料、商标、手套等。压延、压光线主要应用于生产 TPU 片材产品，用于生产透明肩带、医学包装材料、安全玻璃夹层膜、传送带、内饰材料、衬垫等产品。

TPU气管挤出机PU气管挤出设备设备特点：

由于采用了新定型工艺，我公司PU气管挤出设备的生产更稳定，产品精度远远超过了同行的  $\pm 0.15\text{MM}$ 。精度达到： $\pm 0.08\text{MM}$ ，圆度： $\pm 0.04\text{MM}$

- 1、主机采用高精度硬齿面减速机传动、螺杆料筒采用高强度氮化合金钢(38CrMoALA)或高强度淬火合金钢(9Cr18MoV)，主机驱动采用交流变频控制器，消防管加工生产设备，无油渍，噪音小；温控器选用智能温控表，控温精度达到  $\pm 1$  ；
- 2、不锈钢冷却水槽主体采用进口SUS304材料；水槽架采用螺纹升降器装置，可上下左右三维调节，操作十分方便；再配备不锈钢储水箱，冷却水可循环使用而不溅湿地面；
- 3、牵引机采用高精度滚珠导轨导向系统、单丝杆中心高调节、张合调节、高耐磨表层发泡PU多楔带、低惯量多楔带轮、高精度蜗轮减速机传动、高精度变频马达驱动、变频控制器、牵引速度无级可调

消防管生产厂家设备-青岛威尔塑机(在线咨询)-消防管生产由青岛威尔塑料机械有限公司提供。消防管生产厂家设备-青岛威尔塑机(在线咨询)-消防管生产是青岛威尔塑料机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵奎华。