

HD-ST-3-6型风机震振动速度传感器探头

产品名称	HD-ST-3-6型风机震振动速度传感器探头
公司名称	江阴鼎智自动化科技有限公司
价格	780.00/个
规格参数	品牌:无锡厚德 灵敏度:20mv 型号:HD-ST-6
公司地址	江阴市皮弄路83号
联系电话	0086-51080629366 13301529366

产品详情

概述：

HD-ST-3-6型风机震振动速度传感器探头与振动、烈度监控仪（或变送器）配接后，可以测量各种位移、速度等。由滚珠轴承支承的转子，其振动会足够大的传到轴承座上，安装在轴承座上或者很靠近轴承外壳上的速度传感器，由内部运动线圈切割磁力线而输出电压，提供信号输送给监测仪表，用来对机械故障进行预测和报警。

HD-ST-3-6型风机震振动速度传感器探头技术指标：

灵敏度：20mV/mm/s ± 5%

频率响应：5 ~ 300Hz ± 8%

固有频率：约12Hz

振幅极限：2mm（峰-峰值）

加速度：10g

安装方式：垂直或水平

温度范围：-30 ~ 120

相对湿度：至95%不冷凝，且周围无强电磁场干扰

外形尺寸： 35 × 72mm (ST-3) 35 × 58 (ST-2)

安装方式：在轴承座上适当的位置开个M10 × 1.5，深10mm 的孔，用双头螺钉固定

重 量：约185g

HD-ST-3-6型风机震振动速度传感器探头订货代号：

HD-ST-6-A

选型说明：

电缆长度A ：

1*—3米；2—5米；3—10米；

HD-ST-3-6型风机震振动速度传感器探头

选型举例：HD-ST-6-A1；HD-ST-6-A2；HD-ST-6-A3

传感器部分：

无锡厚德振动速度传感器：HD-ST-A2-B1，HD-ST-A3-B2，HD-ST-A3-B3

无锡厚德振动速度传感器：HD-ST-2G

无锡厚德防爆振动速度传感器：HD-ST-2i

无锡厚德振动速度传感器：HD-ST-3, HD-ST-3G，HD-ST-3GW

无锡厚德防爆振动速度传感器：HD-ST-2FB-A1，HD-ST-2FB-G2/1

无锡厚德防爆振动速度传感器：HD-ST-3FB-A1

无锡厚德低频振动速度传感器：HD-ST-4S，HD-ST-4P

无锡厚德振动速度传感器：HD-ST-5G，ST-5G-TH

无锡厚德振动速度传感器：HD-ST-6-A1，HD-ST-6-A2，HD-ST-6-A3

无锡厚德振动速度传感器：ST-9268-A1，ST-9268-A2，ST-9268-A3

无锡厚德加速度传感器：HD-YD-221，HD-YD-221F，HD-YD-233

无锡厚德磁阻式转速传感器：SZCB-01-A1-B1-C3，SZCB-01-A01-B080-C00-D03

无锡厚德防爆磁阻式转速传感器：SZCB-01i-A1，SZCB-01i-A2，SZCB-01i-A3

无锡厚德霍尔转速传感器：SZCB-02N-A080-B00-C03，SZCB-02P-A080-B00-C03

无锡厚德霍尔方向传感器：SZCB-03-A080-B03

无锡厚德一体化电涡流传感器：WT- 16-A080-B03

无锡厚德防爆电涡流传感器：WT-DMB-A2-B2-C2-D2，WT-DMB-A1-B3-C3-D1

无锡厚德电涡流传感器：WT- 5，WT0152-A50-B00-C01，WT0152-A90-B00-C00

WT0150-A07-B00-C05-D10, WT0150-A07-B00-C05-D50

无锡厚德电涡流传感器：WT- 8，WT0182-A50-B00-C01，WT0182-A90-B00-C01

WT0180-A07-B00-C05-D10，WT0180-A05-B05-C03-D50-E25

无锡厚德电涡流传感器：WT- 11，WT0112-A50-B00-C01，WT0112-A90-B00-C00

WT0110-A00-B00-C05-D10, WT0110-A00-B00-C05-D50

无锡厚德电涡流传感器：WT- 18，WT0188-A50-B00-C01，WT0188-A90-B00-C00

WT0186-A00-B00-C05-D10, WT0186-A00-B00-C05-D50

无锡厚德电涡流传感器：WT- 25，WT0122-A50-B00-C01，WT0122-A90-B00-C00

WT0120-A00-B00-C05-D50，WT0181-A40-B00，WT0181-A80-B01

无锡厚德电涡流传感器：WT-DO-A2-B2-C2-D2，WT-DO-A1-B80-C2-D1

无锡厚德热膨胀传感器：TD-2-25，TD-2-35，TD-2-50

无锡厚德位移传感器：HTD-100-3，HTD-150-3，HTD-200-3，HTD-300-3

无锡厚德位移传感器：HTD-100-6，HTD-150-6，HTD-200-6，HTD-300-6

无锡厚德油箱油位传感器：UT-81-A1-B2，UT-81-A2-B2，UT-81-A3-B3

无锡厚德静态位移校验仪器装置：HWYT-002

无锡厚德振动频率校验仪器装置：HMC-B

无锡厚德点检仪器装置：HD100

无锡厚德电涡流信号调理仪器装置：HTX

无锡厚德电涡流传感器电源模块：HD4001

无锡厚德电源转换器模块：DYZH

无锡厚德防爆安装盒：HD-BJX-I，HD-BJX-36/20

无锡厚德振动传感器安装用吸附磁座：HDCZ