

德国郎盛PBT（直供）B3235 连接器 外壳 汽车部件(代理商)

产品名称	德国郎盛PBT（直供）B3235 连接器 外壳 汽车部件(代理商)
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	24.70/千克
规格参数	品牌:德国郎盛PBT 型号:B3235 产地:德国
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼（注册地址）
联系电话	13341741838

产品详情

代理德国朗盛PBT

POCAN B1100 000000 良好的流动性; 食品接触的合规性

POCAN B1200 000000 食品接触的合规性

POCAN B1205HR 000000 耐水解性

POCAN B1205XF 000000 抗撞击性，良好; 良好的流动性

POCAN B1300 000000 食品接触的合规性

POCAN B1301 000000 食品接触的合规性

POCAN B1400 000000 食品接触的合规性

POCAN B1501 000000 食品接触的合规性

POCAN B1600 000000 食品接触的合规性

POCAN B1700 000000 食品接触的合规性

POCAN B1701 000000 食品接触的合规性

POCAN B1703 000000 食品接触的合规性

POCAN B2505 000000 阻燃性

POCAN B3215XF 000000 抗撞击性, 良好; 良好的流动性

POCAN B3216HR 000000 抗撞击性, 良好; 耐水解性

POCAN B3217XF 000000 抗撞击性, 良好; 良好的流动性

POCAN B3225XF 000000 抗撞击性, 良好; 良好的流动性

POCAN B3233HR 000000 耐水解性; 良好的流动性

POCAN B3235 000000 POS151 UV Stabilized

POCAN B3235HRLT 904040 可焊接; 耐水解性

POCAN B3235XF 000000 良好的流动性

POCAN B4215 000000 阻燃性

POCAN B4225 000000 阻燃性

POCAN B4235 000000 阻燃性

POCAN B4235Z 000000 抗撞击性，良好；阻燃性

POCAN B4239 000000 阻燃性

POCAN B5220XF 000000 低翘曲性；抗撞击性，良好；良好的流动性

POCAN B600 000000 良好的流动性；食品接触的合规性

POCAN B7375 000000 低翘曲性

POCAN B7425 000000 优良外观；低翘曲性

PBT主要用途：

PBT树脂大部分被加工成配混料使用，经过各种添加剂改性，与其他树脂共混可以获得良好的耐热、阻燃、电绝缘等综合性能及良好的加工性能。广泛用于电器、汽车、飞机制造、通讯、家电、交通运输等

工业。例如PBT经玻璃纤维等改性后，可用于制造要求长期在较高温度的工况下，尺寸要求稳定性高的电子零部件。PBT的击穿电压高，适用于制作耐高电压的零部件，由于其熔融状态的流动性好，适合注射加工复杂结构的电器零件，如集成电路的插座、印刷线路板、计算机键盘、电器开关、熔断器、温控开关、保护器等。汽车保险杠、化油器、火花塞、供油系统零部件、点火器等。在通讯领域PBT广泛用于程控电话的集成模块、接线板，电动工具等。

PBT性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230℃，结晶速率比PET快。

德国郎盛PBT（直供）B3235是一款高品质的塑胶材料，产地位于德国。作为苏州安俊尔塑胶科技有限公司的推荐产品，我们将从多个角度为您介绍这款材料的特点和优势，以便帮助您做出明智的购买决策。

1. 品牌信誉：德国郎盛PBT

德国郎盛PBT作为一家具有50年历史的youxiu塑胶材料生产厂家，以其卓越的品质和可靠性而闻名。

通过不断创新和技术进步，德国郎盛PBT始终坚持为客户提供高质量的塑胶材料。

2. 型号解析：B3235

型号B3235是德国郎盛PBT产品系列中的一种，具备出色的物理和机械性能。

该型号适用于多种领域，如电子电气、汽车、航空航天等，满足不同行业的需求。

3. 产地优势：德国

德国作为塑胶材料行业的重要生产和研发基地，拥有强大的技术实力和丰富的经验。

德国的制造工艺和质量标准严苛，确保了德国郎盛PBT的高品质和可靠性。

4. 产品特色与应用

德国郎盛PBT（直供）B3235具有以下特点：

优异的物理性能：该材料具备出色的机械强度和刚性，可满足复杂工况下的使用要求。

优良的电气性能：具有较低的电气介质常数和耐电弧性能，适用于需要高绝缘性能的场所。

youxiu的耐化学性：对多种溶剂和化学药品具有良好的耐腐蚀性，可保持稳定的性能。

广泛的应用领域：适用于制造电气开关、汽车零部件、电子元件、工业设备等各个领域。

5. 使用建议

在使用德国郎盛PBT（直供）B3235之前，建议对其物性进行测试，以确保其适用于您的具体应用场景。

储存时应避免阳光直射、高温和潮湿环境，以免影响材料性能。

通过上述介绍，我们相信德国郎盛PBT（直供）B3235作为一款具有优异性能和可靠品质的塑胶材料，将能够满足您的需求。苏州安俊尔塑胶科技有限公司愿意为您提供咨询和技术支持，帮助您在选择和使用过程中获得zuihao的效果。