

艾特源暖通设备工程 餐厅换气通风安装 苏州餐厅换气通风

产品名称	艾特源暖通设备工程 餐厅换气通风安装 苏州餐厅换气通风
公司名称	苏州艾特源暖通工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路叉 口向西150米
联系电话	18913093211 18913093211

产品详情

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，餐厅换气通风工程，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

1、通风、空调系统实测总风量过小

1.1、表现形式：风机和电机的转数正常，风机运转无异常现象，电机运转电流过小，与电机的额定电流相差较大，各送风口（或排风口）出口风速很小。

1.2、危害性：系统总风量达不到设计要求，通风、空调系统的其他参数无法保证，影响系统的正常运转。

1.3、产生的原因分析：

- 、空调器内的空气过滤器、表面冷却器、加热器堵塞；
- 、总风管及各支风管的风量调节阀关闭或开度不大；

- 、风阀的质量不高，风阀的叶片脱落；
- 、风管系统设计不合理，局部阻力过大；
- 、设计选用的空调器不当；
- 、设计选用的风机全压过小。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，餐厅换气通风施工价格，南京，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

厂房降温—厂房节能环保降温方法

降温空调对于工厂企业而言，节能环保从来都是他们十分在意的问题，其中节能可以为消费者们节约电费成本，而环保效应则可以保障消费者们的身体健康不受

影响。这两方面，都是能够吸引消费者们目光的关键因素。说到这里，问题就来了，厂房降温如果做到节省又环保呢？下面就来一起详细的探讨，关于厂房降温节

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州油烟管道加工，苏州螺旋风管安装，苏州通风排气工程。

在钢铁、化工、铸造、纺织、装及一些大型制造行业，在一些温度高的工作区域，这些工作区域的温度一般都要在40-50度以上，空气湿度只有10%，如安装空调等降温系统由于其耗能太大几乎是不现实。长期在这种条件下工作人员如果没有措施保护，空气中尘埃数目庞大，非常容易得呼吸道疾病。通过运用喷雾降温系统能够迅速吸取这些区域的热量，控制灰尘，并且提高空气中的湿度。通过检测，我们的喷雾降温系统能够使这些区域的温度从50度以上降到25度，并且由于雾气颗粒微小，不会产生让衣物和设备潮湿，能够明显控制空气中的灰尘，并且将湿度提高到50%。其的效果，使其成为国际上众多大型钢铁集团公司、纺织、铸造、冶金及化工企业的标配设备。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

外墙隔墙楼板的预留孔不正确。(1)由于外墙设计和空调设计的人不同,有时设计师的沟通不到位,而引起外墙预留孔过小,苏州餐厅换气通风,而导致后在外墙风口的截面积减少影响空调的效果;(2)有时外墙上预留洞的标高与空调图中不一致,大小不一,这样风管的标高也不能按图施工了;(3)隔墙的预留洞更是大问题,因为其他原因不能按图施工导致预留孔大多作废,而这些预留洞口可都是花了很大的力气去预留的,后又要补洞开洞,有时候为了迁就洞口还必须根改图纸上的管道大小;

合理设计进排风口位置和尺寸。利用室内外空气温度差所形成的热压作用和室外空气流动产生的风压形成自然通风,但风压作用受自然条件限制,具有多变性,餐厅换气通风安装价格,无风时即无风压作用,因此不宜作为厂房自然通风的动力考虑。按照有关规定,在热加工厂房自然通风的设计计算中,仅考虑热压作用,风压作用只作为一项补充因素,不参与通风计算。

艾特源暖通设备工程-餐厅换气通风安装价格-苏州餐厅换气通风由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。苏州艾特源暖通工程设备有限公司为客户提供“油烟净化,厨房排油烟,通风管道加工,暖通设备工程”等业务,公司拥有“艾特源”等品牌,专注于风机、排风设备等行业。在江苏省苏州吴中区木渎镇华夏五金城13幢15号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:刘金生。同时本公司还是从事苏州厂房通风,苏州车间通风,苏州通风降温工程的服务商,欢迎来电咨询。