

高粘橡胶型PET无声撕膜胶带厂家

产品名称	高粘橡胶型PET无声撕膜胶带厂家
公司名称	深圳市亿福利包装制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:亿福利 粘性:50U-75U 胶系:橡胶
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区官田老村637号 一层
联系电话	0755-22220595 13723459292

产品详情

深圳亿福利胶带厂位于深圳市宝安区，环境优美，交通便利。是一家生产和销售胶带和包装材料的公司。企业引进国内外先进设备和生产技术，拥有多名具有20多年工程设计经验的人员，结合现代管理能力。它可以为您提供EDM/ODM服务。

什么是橡胶排废胶带？

橡胶排废胶带采用高品质的橡胶原料，通过精密的制作工艺而成排掉保护膜废料的胶带。确保产品制作的高效性和质量的稳定性。

橡胶排废胶带产品特点及作用

橡胶排废胶带具有以下独特的特点及作用：

耐高温：也就是说，高温工作环境中使用的胶带，耐热性一般在120度到260度之间。

优质耐用：橡胶撕膜排废胶带采用优质橡胶材料，具有出色的耐磨、耐压、耐腐蚀和耐高温性能。

灵活多变：材料柔软，可根据不同需求进行剪裁和调整，适用于各种形状、尺寸和场景。

环保可持续：橡胶排废用的胶带材料可循环利用，对环境友好，符合可持续发展的理念。

粘附力强：背面粘附层粘性，高粘橡胶型PET无声撕膜胶带能够牢固黏贴在不同表面，避免胶带松动或脱落。

防水防尘：pet橡胶撕膜胶带具有出色的防水和防尘性能，可有效保护物品免受水、灰尘和其他外界因素的侵害。

产品用途

橡胶opp排废胶带的用途非常广泛，主要包括以下方面：

包装行业：可用于封箱、捆扎、包装的密封。

电子行业：适用于电子器件和电线的绑扎和固定。

建筑行业：用于地板安装、装修修饰、管道绑扎等。

办公室使用：可用于桌面收纳、文件整理、家具固定等。

运输物流：应用于运输安全标记、货物封箱等。

橡胶排废胶带怎么用？

以下是橡胶排废胶带的简单使用方法供您参考：

准备：清洁物体表面，确保光洁无油污。

裁剪：根据需要裁剪合适长度的胶带。

粘贴：将胶带粘贴在物体表面，轻轻按压使其牢固粘附。

固定：等待片刻，胶带将更牢固地固定物体。

无论是在包装行业、电子行业、建筑行业还是办公室使用，橡胶排废胶带都能为您提供强大的粘附力和多功能的应用效果。广东排废胶带用厂家 PET胶带供应商-

深圳市亿福利包装制品有限公司，我们提供多种规格和型号的高粘橡胶型PET无声撕膜胶带 opp静音打包不残留，或其他无声剥膜胶带 PET排废胶带 无声排废胶带 无声撕膜胶带供您选择，欢迎来电咨询或访问我们公司网站获取更多详细信息。

期待与您合作，共同探索橡胶排废胶带、无声胶带、排废胶、热熔胶带、透明胶带的奇妙世界！

温馨提示

橡胶废料胶带的正确处理和回收对环境保护和资源利用非常重要。橡胶废料胶带可以通过分类收集、破碎、清洁和消毒转化为再生橡胶、能源或再加工产品。同时，我们应该遵守相关法律和政策，确保操作的合法性和规范性。只有共同努力，才能大限度地利用橡胶废料胶带，减少对环境的影响。