

# 南京科士达YDC3350-RT在线式50KVAUPS电源50KW机房UPS稳压电源 机架式

产品名称	南京科士达YDC3350-RT在线式50KVAUPS电源50KW机房UPS稳压电源 机架式
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达UPS 型号:YDC3350-RT 生产地:南京
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

品牌

科士达

产品特性

在线式

设备类型

在线互动式UPS

上市时间

2021

货源类别

\*\*\*

额定容量

50KVA

输出电压范围

380V

输入电压范围

380V

备用时间

供电时间可选

转换时间

0ms

产品尺寸

250 × 828 × 868

重量

70kg

OEM

不可OEM

最快出货时间

1-3天

是否支持一件代发

支持

发票

提供发票

售后服务

全国联保

包装清单

参考说明书

成色

\*\*\*

颜色

黑色

可售卖地

全国

型号

YDC3350-RT

YDC3300系列

工作方式：三进三出高频在线式

功率范围：1

工作模式

- 双变换在线式设计

技术参数 ( 50 ~ 200kVA )

型号	YDC3350	YDC3360	YDC33100	YDC33120	YDC33160	YDC33200
额定容量 ( 机柜 kVA )	50	60	100	120	160	200
输入参数						
主路输入规格						
额定输入电压 ( Vac )	380/400/415					
输入电压范围 ( Vac )	138 ~ 485					
接线制式	三相五线					
输入频率范围 ( Hz )	40 ~ 70					
输入功率因素	0.99					
输入电流谐波 ( THDi )	3% ( 线性负载 )					
旁路输入规格						
额定输入电压 ( Vac )	380/400/415					
输入电压范围 ( Vac )	220上限：25% ( 可选+10%、+15%、+20% ) 230上限：20% ( 可选+10%、+15% ) 240上限：15% ( 可选+10% ) 下限：-45%(可选-10%、-20%、-30%)					
接线制式	三相五线					
旁路同步跟踪范围 ( Hz )	± 10%					
发电机接入	支持					