

ETFE 日本旭硝子 CF-5020X 20%碳纤 耐磨 耐高温 耐候 抗UV 耐油性 阻燃 铁氟龙塑胶原料

产品名称	ETFE 日本旭硝子 CF-5020X 20%碳纤 耐磨 耐高温 耐候 抗UV 耐油性 阻燃 铁氟龙塑胶原料
公司名称	上海北塑洋国际贸易有限公司
价格	220.00/千克
规格参数	旭硝子总代理:旭硝子华东一级代理商 产地:日本 阻燃等级:V-0
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13127903168

产品详情

尊敬的客户，您好！我是上海北塑洋国际贸易有限公司的销售经理，非常荣幸为您介绍我们推出的一款优质产品 - ETFE 日本旭硝子 CF-5020X 20%碳纤维增强铁氟龙塑胶原料。

，让我们来了解一下旭硝子，这是一家拥有百余年历史的日本化工企业，一直以来都致力于不断创新和改良材料。作为旭硝子的华东一级代理商，我们拥有与旭硝子合作的权益，为客户提供原厂直供的保障，确保产品的质量和稳定性。

ETFE 材料具备多项卓越特性，是其耐磨特性。由于含有碳纤维增强剂，这款材料在使用过程中能够有效抵抗外界摩擦和磨损，延长使用寿命。此外，它还具备耐高温、耐候、抗紫外线和耐油性的特点，可以在恶劣的环境下保持材料的稳定性和性能。

ETFE 日本旭硝子 CF-5020X 的阻燃等级达到了 V-0 级别，符合国际阻燃安全标准。这意味着，在遇到火源时，材料能够迅速自熄并阻止火势蔓延，保障人身和财产安全。

下面是 ETFE 日本旭硝子 CF-5020X 的主要特性和技术参数：

产品名称：ETFE 日本旭硝子 CF-5020X 20%碳纤维增强铁氟龙塑胶原料

产地：日本

颜色：透明/自然色

阻燃等级：V-0

密度：1.6g/cm

熔体指数：13g/10min (372 ° C/5kg)

拉伸强度：40 MPa

断裂伸长率：200%

使用温度范围：-200 ° C 到 +150 ° C

以上是 ETFE 日本旭硝子 CF-5020X 的部分技术参数，该材料具有优异的物理性能和化学稳定性，非常适合用于各类高要求的应用场景，如电子元件、电池外壳、化工设备等。

我们将这款高性能材料的价格定为每千克220元。我们有现货供应，能够及时发货。如果您对这款产品感兴趣或有任何疑问，欢迎随时联系我们。我们将竭诚为您提供解答和优质的服务。谢谢！

价格表

因形势及原料价格的影响，塑胶原料价格每天呈现波动，报价仅供参考当天具体价格，请以来电或在线咨询实际行情价格为准，谢谢!

品名	制造商	型号	
ETFE	美国杜邦	210	
ETFE	美国杜邦	207	
ETFE	日本旭硝子	CF-5020X	
ETFE	美国杜邦	200	
ETFE	美国杜邦	750	
ETFE	日本旭硝子	C-88AXP	
ETFE	美国杜邦	280	
ETFE	日本大金	EC6510(粉)	
ETFE	日本旭硝子	C-88AP	
ETFE	日本旭硝子	C-88AXMP	
ETFE	日本旭硝子	C-88AX	
ETFE	日本大金	EP-506	
ETFE	美国科慕	207	
ETFE	美国杜邦	230	
ETFE	美国杜邦	2195	
ETFE	日本旭硝子	C-55AP	
ETFE	日本大金	F40	
ETFE	日本旭硝子	ZL520N(粉)	
ETFE	日本大金	EC-6519(粉)	
ETFE	日本旭硝子	TL081(粉)	
ETFE	日本旭硝子	CF-5020-W	
ETFE	日本大金	EC6515(粉)	
ETFE	日本旭硝子	CF-5020-1 BK	
ETFE	日本大金	EC6520(粉)	
ETFE	山东华夏神舟	DS405	

ETFE	日本大金	EP620	
ETFE	日本大金	EP-541	
ETFE	日本大金	EP-521	
ETFE	日本旭硝子	LM-730AP	
ETFE	日本旭硝子	LM-720AP	
ETFE	日本旭硝子	LM-740AP	
ETFE	山东东岳	DS4051 (粉)	
ETFE	山东东岳	DS405BK(粉)	
ETFE	日本旭硝子	ML-730AP	
ETFE	山东东岳	DS408	
ETFE	日本旭硝子	Z8820X (粉)	
ETFE	日本旭硝子	ZL521N (粉)	
ETFE	美国杜邦	HT-2170	
ETFE	日本旭硝子	ZL522F (粉)	
