

泳池、水上乐园循环一体式过滤器高压过滤泵水处理过滤系统设备

产品名称	泳池、水上乐园循环一体式过滤器高压过滤泵水处理过滤系统设备
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

很多泳池经营者对泳池水质标准并不了解，往往只是根据经验对水质进行处理。这样，就是导致水质不达标，游泳者出现种种不适的现象。在此，我们对国内及国际上对泳池水质的要求标准进行介绍。

我国游泳池水质卫生标准：

项目	限值
常规检验项目	
浑浊度	1NTU
PH值	7.0~7.8
尿素	3.5mg/L
菌落总数 (36 ± 1, 48h)	200CFU/mL
总大肠菌群 (36 ± 1, 24h)	每100mL不得检出
游离性余氯	0.2mg/L~1.0mg/L
化合性余氯	0.4mg/L
臭氧 (采用臭氧消毒时)	0.2mg/m ³ 以下 (水面上空气中)

水温	13~30
非常规检验项目	
溶解性和固体 (TDS)	原水TDS+1500mg/L
氧化还原点位 (ORP)	650mV
氰尿酸	150mg/L
三卤甲烷 (THM)	200 μg/L

国际游泳协会(FINA)水质标准：

项目	标准
温度	26 ± 1
PH值	7.2~7.6
浑浊度	0.10FTU (过滤后入池前测定值)
游离性余氯	0.3~0.6mg/L
化合性余氯	0.4mg/L
菌落	100个/mL
大肠埃希氏杆菌	7 ± 0.5 , 100mL池水中不可检出
氧化还原电位	700mV
高锰酸钾消耗量	池水中大总量10mg/L其他水量大量3mg/L
清晰度	能清洗看清整个泳池池底
THM (三卤甲烷)	尽可能小于20 μg/L
室内泳池的空气温度	至少比池水温度高2

泳池水质处理应严格执行国家规定的标准，这不仅是对国家相关条例的遵守，也是对游泳者人身健康的保证。当然，水质良好也是泳池吸引客户的更好的优势。