

ETFE 日本旭硝子 C-55AP 耐候性 低摩擦 耐热 阻燃 抗UV 食品级 耐化学性 耐溶剂 铁氟龙特种塑料

| | |
|------|--|
| 产品名称 | ETFE 日本旭硝子 C-55AP 耐候性 低摩擦 耐热 阻燃 抗UV 食品级 耐化学性 耐溶剂 铁氟龙特种塑料 |
| 公司名称 | 上海北塑洋国际贸易有限公司 |
| 价格 | 220.00/千克 |
| 规格参数 | 旭硝子总代理:旭硝子华东一级代理商 产地:日本 阻燃等级:V-0 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 |
| 联系电话 | 13127903168 |

产品详情

一般注塑、挤出成型优良的加工性能-FluonETFE具有优异的可加工性。各种成型方法可作为一般热塑性树脂。薄膜加工和各种二次加工也可提供。

在宽温度范围内的高性能-可在-200至+150 ° C的宽温度范围内使用，同时保持稳定的机械和电气性能。

也可以在+150 ° C下连续使用。优异的耐化学性和电性能-它具有优异的耐几乎所有的化学剂和溶剂。它具有优良的电绝缘性能，即使在薄膜形式下也表现出较高的介电强度。在较宽的频率范围内具有较低的介电常数和介电损耗正切。不易燃和安全-符合UL标准94V-O的不易燃材料。无味、无臭、无毒。推荐用于食品行业。此外，氟龙ETFE符合美国FDA的要求，并已在食品接触物质清单第481号中登记。耐候性-耐紫外线，可长期在室外使用。低表面能-具有较低的摩擦力，抗粘，优异的拒水性和拒油性。

C-55AP

| | | | |
|------|-------------------------------|------------------|------------|
| 产品特性 | 耐热阻燃低摩擦易成型食品接触级抗紫外线耐候性耐化学性耐溶剂 | | |
| 颜色形状 | 粒状本色 | | |
| 成型方式 | 注塑挤出 | | |
| 技术参数 | 物理性能值 | 单位 | 测试标准测试条件 |
| | FR) | | |
| | 297 ° C/5.0 kg | 4.5~6.7 g/10 min | ASTM D3159 |

价格表

因形势及原料价格的影响，塑胶原料价格每天呈现波动，报价仅供参考当天具体价格，请以来电或在线咨询实际行情价格为准，谢谢!

品名

制造商

型号

价格/吨

ETFE

美国杜邦

210

230000

ETFE

美国杜邦

207

380000

ETFE

日本旭硝子

CF-5020X

220000

ETFE

美国杜邦

200

230000

ETFE

美国杜邦

750

500000

ETFE

日本旭硝子

C-88AXP

240000

ETFE

美国杜邦

280

268000

ETFE

日本大金

EC6510(粉)

220000

ETFE

日本旭硝子

C-88AP

210000

ETFE

日本旭硝子

C-88AXMP

215000

ETFE

日本旭硝子

C-88AX

210000

ETFE

日本大金

EP-506

235000

ETFE

美国科慕

207

280000

ETFE

美国杜邦

230

230000

ETFE

美国杜邦

2195

252000

ETFE

日本旭硝子

C-55AP

220000

ETFE

日本大金

F40

200000

ETFE

日本旭硝子

ZL520N(粉)

300000

ETFE

日本大金

EC-6519(粉)

320000

ETFE

日本旭硝子

TL081(粉)

282000

ETFE

日本旭硝子

CF-5020-W

265000

ETFE

日本大金

EC6515(粉)

220000

ETFE

日本旭硝子

CF-5020-1 BK

200000

ETFE

日本大金

EC6520(粉)

55000

ETFE

山东华夏神舟

DS405

225000

ETFE

日本大金

EP620

250000

ETFE

日本大金

EP-541

248000

ETFE

日本大金

EP-521

235000

ETFE

日本旭硝子

LM-730AP

235000

ETFE

日本旭硝子

LM-720AP

265000

ETFE

日本旭硝子

LM-740AP

242000

ETFE

山东东岳

DS4051 (粉)

310000

ETFE

山东东岳

DS405BK(粉)

305000

ETFE

日本旭硝子

ML-730AP

245000

ETFE

山东东岳

DS408

238000

ETFE

日本旭硝子

Z8820X (粉)

258000

ETFE

日本旭硝子

ZL521N (粉)

380000

ETFE

美国杜邦

HT-2170

270000

ETFE

日本旭硝子

ZL522F (粉)

446000