

航盛过滤 凯斯纽荷兰拖拉机滤清器 推土机液压油过滤器滤芯P764737 HF35554

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 航盛过滤 凯斯纽荷兰拖拉机滤清器 推土机液压油过滤器滤芯P764737 HF35554 |
| 公司名称 | 固安县航盛滤清器厂 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县林城开发区 |
| 联系电话 | 0316-6129669 18632629924 |

产品详情

泄漏可分为外泄漏和内泄漏两种 贺德克滤芯的特点 一、讲解贺德克滤芯的材质特点 贺德克滤芯安装在液压系统的进口端过滤中，用来滤除流体介质中的金属颗粒、污染杂质等，可保护设备的正常工作，当流体进入过滤器后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出 滤芯作用和超期使用的危害 适用于介质粘度值N46~N460cSt的润滑油 同时应安装 安全阀以防滤油器堵塞

5.滤芯滤层采用不锈钢超细纤维烧结毡，强度高，耐高温耐腐蚀，纳污容量大，过滤性能好，可反复清洗使用 企业承诺：我公司生产,液压油滤芯,黎明液压滤芯,英德诺曼液压滤芯，艾利逊液压滤芯，德国HYDAC贺德克液压滤芯,美国PALL颇尔液压滤芯等，覆盖所有工业领域，支持定做各种品牌液压滤芯，特种滤芯，产品覆盖所有工业领域，打造液压滤芯供应商 压力管路滤芯：压力管路油滤芯，不仅是保护其下游的元件，作为保证系统油液污染度的主要油滤，通过自身对油液的净化，对液压泵也起到很好的保护作用，过滤精度为5—10 μm，过滤器受的压力大,振动也很利害，压力管路油滤芯的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3~0.7MPa 6，煤气过滤器在反冲洗过程中，各个(组)滤网依次进行反冲洗操作;确保滤网安全、清洗，而其他滤网不受影响，继续过滤 (三)、高压油滤芯 1.产品概括 该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命 贺德克液压滤芯的基本知识和过滤精度 贺德克 (HYDAC) 一种高压油滤芯，在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度 1、实际使用时间达到设计寿命时间后更换 但不能过滤全部油液，也不能保证杂质不进入系统

3型号及说明 编辑 产品型号 HC0101FKP18H HC0101FKN18H HC0101FKS18H HC0101FKT18H HC0101FKP36H HC0101FKN36H HC0101FKS36H HC0101FKT36H HC2206FKP3H HC2206FKN3H HC2206FKP6H HC2206FKN6H HC2207FKP3H HC2207FKN3H HC2207FKP6H HC2207FKN6H HC2208FKP4H HC2208FKN4H HC2208FKP6H HC2208FKN6H HC2216FKP4H HC2216FKN4H HC2216FKP6H HC2216FKN6H HC2217FKP4H HC2217FKN4H HC2217FKP6H HC2217FKN6H HC2218FKP4H HC2218FKN4H HC2218FKP6H HC2218FKN6H HC2233FKP6H HC2233FKN6H HC2233FKP13H HC2233FKN13H HC2235FKP6H HC2235FKN6H HC2235FKN10H HC2236FKP6H HC2236FKN6H HC2236FKP10H HC2236FKN10H HC2237FKN6H HC2237FK6H HC2237FKN13H HC2237FKP13H HC2238FKN6H HC2238FKP6H HC2238FKN10H HC2238FKP10H HC2252FKP10H

HC2252FKN10H HC2252FKN19H HC2252FKP19H HC2253FKN8H HC2253FKP8H HC2253FKN16H
HC2253FKP16H HC2254FKN8H HC2254FKP8H HC2254FKN16H HC2254FKP16H HC2256FKN6H
HC2256FKP6H HC2256FKN10H HC2256FKP10H HC2257FKN6H HC2257FKP6H HC2257FKN10H
HC2257FKP10H HC2285FKN12H HC2285FKP12H HC2285FKN15H HC2285FKP15H HC2295FKN18H
HC2295FKP18H HC2295FKN136H HC2295FKP36H HC2618FKN18H HC2618FKP18H HC2618FKN36H
HC2618FKPP36H HC6200FKN4H HC6200FKP4H HC6300FKN8H HC6300FKP8H HC6300FKN26H
HC6300FKP26H HC6300FKN13H HC6300FKP13H HC6300FKN16H HC6300FKP16H HC6400FKN8H
HC6400FKP8H HC6400FKN13H HC6400FKP13H HC6400FKN26H HC6400FKP26H HC6500FKN13H
HC6500FKP13H HC6500FKN16H HC6500FKP16H HC6500FKN26H HC6500FKP26H HC7400SKS4H
HC7400SKS8H HC7500SKS4H HC7500SKS8H HC8200FKN8H HC8200FKP8H HC8200FKN13H
HC8200FKP13H HC8200FKN16H HC8200FKP16H HC8300FKN8H HC8300FKP8H HC8300FKN16H
HC8300FKP26H HC8300FKN39H HC8300FKP39H HC8314FKP16H HC8314FKN39H HC8304FKN16H
HC8304FKP16H HC8304FKN39H HC8304FKP39H HC8400FKN8H HC8400FKP8H HC8400FKN16H
HC8400FKP16H HC8400FKN26H HC8400FKP26H HC8400FKN39H HC8400FKP39H HC8500FKN8H
HC8500FKP8H HC8500FKN13H HC8500FKP13H HC8500FKN26H HC8500FKP26H HC8700FKN4H
HC8700FKP4H HC8700FKN8H HC8700FKP8H HC8900FKN8H HC8900FKP8H HC8900FKN13H
HC8900FKP13H HC8900FKN16H HC8900FKP16H HC8900FKN26H HC8900FKP26H HC8900FKN39H
HC8900FKP39H HC8904FKN8H HC8904FKP8H HC8904FKN13H HC8904FKP13H HC8904FKN26H
HC8904FKP26H HC8904FKN39H HC8904FKP39H HC9020FKN4H HC9020FKP4H HC9020FKN8H
HC9020FKP8H HC9021FKN4H HC9021FKP4H HC9021FKN8H HC9021FKP8H HC9100FKN4H
HC9100FKP4H HC9100FKN8H HC9100FKP8H HC9100FKN13H HC9100FKP13H HC9104FKN8H
HC9104FKP8Z HC9104FKN13H HC9104FKP13Z HC9104FKN16H HC9104FKP16Z HC9400FKN13H
HC9400FKP13H HC9400FKN26H HC9400FKP26H HC9400FKN39H HC9400FKP39H HC9404FKN13H
HC9404FKP13H HC9404FKN26H HC9404FKP26H HC9404FKN39H HC9404FKP39H HC9600FKN4Z
HC9600FKP4H HC9600FKN8Z HC9600FKP8H HC9600FKN13Z HC9600FKP13H HC9600FKN16Z
HC9600FKP16H HC9601FKN4H HC9601FKP4H HC9601FKN8H HC9601FKP8H HC9601FKN13H
HC9601FKP13H HC9601FKN16H HC9601FKP16H HC9604FKN8H HC9604FKP8H HC9604FKN13H
HC9604FKP13H HC9604FKN16H HC9604FKP16H HC9606FKN4H HC9606FKP4H HC9606FKN8H
HC9606FKP8H HC9606FKN13H HC9606FKP13H HC9650FKN8H HC9650FKP8H HC9650FKT8H
HC9650FKP13H HC9650FKN16H HC9650FKP16H HC9651FKN8H HC9651FKP8H HC9700FKN9H
HC9700FKP9H HC9700FKN18H HC9700FKP18H HC9700FKN27H HC9700FKP27H HC9701FKN9H
HC9701FKP9H HC9800FKN4H HC9800FKP8H HC9800FKN13H HC9800FKP13H HC9801FKN8H
HC9801FKP13H HC9901FKN13H HC9901FKP13H HC9901FKN26H HC9901FKP26H HC9901FKN39H
HC9901FKP39H UE219AT4H UE219AT8H UE219AT13H UE219AT20H UE319AT8H UE319AT13H
UE319AT20H UE319AT40H UE619AT20H UE619AT40H H704FKN8H H704FKP8H H704FKN13H
H704FKN16H H754FKN8H H754FKN13H H754FKN16H H754FKN26H 型号说明

(1) 系列号:H704系列—H704FKP8H (2) 压力: H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa
(3) 精度: Z-1 μm P-3 μm N-6 μm S-10 μm T-25 μm (4) 材料: 波纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W
木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V (5) 密封材料: H-氟胶圈Z-丁晴胶 适用于电子、石油、化工、医药、
食品等工业部门中的预处理和后处理系统上 2.创新纵向接合技术, 接合的过滤材质末端, 尤其在不同的
负载变化下, 更能有效阻止悬浮粒子从污物区进入滤净区

4、电子及制药: 反渗透水、去离子水的预处理过滤, 洗净液及葡萄糖的前处理过滤 主要参数及特点 用于
保护液压系统中特定元件, 安装于中压管路中需保护元件的上游, 以滤除工作介质中的固体颗粒及胶
状物质, 有效控制工作介质的污染度, 并使元件正常工作

滤芯使用的材料极易损坏, 请在使用的時候注意维护和保养

低压系列滤芯还设有旁通阀, 当滤芯未及时更换时, 旁通阀能自动打开, 保证系统正常运转

2、设计使用寿命期限内堵塞报警后立即予以更换, 油滤芯堵塞报警设定值通常为1.0?1.4bar

适用于介质粘度值N46~N460cSt的润滑油 性能指标 介质: 一般液压油 磷酸脂液压油 乳化液 水-已二醇 材
质: 玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V PALL滤芯(15张) 过滤精度: 1 μ ~ 100 μ
工作压力: 21bar-210bar 工作介质: 一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇
工作温度: -30 ~ +110 密封材料: 氟胶圈 丁晴胶 产品应用

- 1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤 过滤精度：0.1 0.11 0.45 0.65um
使用温度： 70 聚四氟膜（PTFE）折叠滤芯：过滤精度高，具有耐高温、耐酸碱性能
公司产品远销欧、美、日等海内外几十个国家和地区
- 4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤
- 12、多种工作程序组合的自动操纵与控制：组合机床、机械加工自动线等