

不锈钢伞齿轮对夹式刀型闸阀、伞齿轮浆液阀

产品名称	不锈钢伞齿轮对夹式刀型闸阀、伞齿轮浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1950.00/件
规格参数	型号:PZ573H、X-10P 性能:耐磨 连接形式:法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ573H、X-10P不锈钢伞齿轮对夹式刀型闸阀、伞齿轮浆液阀采用伞齿轮操作，弥补了手动开启力矩不足的缺点，适合大口径刀型闸阀，与气动、电动、电液动其它装置相比具有良好的经济效益。自投入市场以来已得到广大用户的*好评，广泛适用于煤矿、造纸、冶金、污水处理、市政、电力、食品等行业。

不锈钢伞齿轮对夹式刀型闸阀、伞齿轮浆液阀优点在于阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通路流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。其密封结构可以分软密封、硬密封结构。穿透式刀闸阀是具有精密构造，工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。配置手轮可以很直接操作手轮来启闭阀门。穿透式刀闸阀是闸阀的一种，是直行程切断阀门，刀闸阀的闸板头部有斜刃口，对介质具有一定的切断作用，适合于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中，可佩手动，气动，电动执行器，广泛使用于造纸，采矿，化工，污水处理等过程自控系统中。

不锈钢伞齿轮对夹式刀型闸阀、伞齿轮浆液阀产品特点

- 1、阀门采用整体式设计，，流体阻力小，操作灵活方便。
- 2、穿透式刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。
- 3、刀闸阀密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。
- 4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。
- 5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸

板更耐磨，密封面使用寿命更长；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、丁晴橡胶，密封性好，耐腐蚀。

?????

????????????????GB/T 12221-2005????????GB/T 9113????????GB/T 12224-2005????????GB/T 13927-2008

????????????????????????????????

????? PN
????? 1.5 Mpa
????? 1.1 Mpa
????? ???80? ?????180? ???425?
????? ?????????????????????

????????????????????????????????

?????? ???????
?? ???
?? ???
??? ?????????????????

????????????????????????????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600
	800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680

