

紧固件机械性能 表面洛氏硬度检测

产品名称	紧固件机械性能 表面洛氏硬度检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

检测介绍：

紧固件是一种应用非常广泛的金属材料，常被用于能源、电子、电器、机械、化工、冶金、模具、液压等行业中，虽然只是一颗小小的零件，但是起着至关重要的作用。所以为了确保安全，一定要检测合格之后再使用。

检测范围：

螺栓，螺母，垫片，螺钉，焊钉等。

检测项目：

硬度、外观尺寸、化学成分分析、力学性能、超声波探伤、极限承载力、螺母保证载荷、拉伸、弯曲、楔负载等。

检测标准：

GB/T1228钢结构用高强度大六角头螺栓

GB/T1229钢结构用高强度大六角头螺母

GB/T1230钢结构用高强度垫圈

GB/T1231钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

GB/T3632钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副

GB/T3098.1紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T3098.2紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹

GB/T5782六角头螺栓

GB/T10432.1电弧螺柱焊用无头焊钉

GB/T10432.3储能焊用无头焊钉

GB/T10433圆柱头焊钉

GB/T16939钢网架螺栓球节点用高强度螺栓

JG/T10钢网架螺栓球节点

JG/T11钢网架焊接空心球节点

JG/T136单层网壳嵌入式鞍节点

TB/T2347钢轨用高强度接头螺栓与螺母

DL/T284输入线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母

JGJ82钢结构高强度螺栓连接技术规程

GB/T 41六角螺母 C级

GB/T 3098.3紧固件机械性能 紧定螺钉

GB/T 3098.5紧固件机械性能 自攻螺钉