岳通科技 风门气动控制装置ZMQ-01 气控联锁装置 风能闭锁式

产品名称	岳通科技 风门气动控制装置ZMQ-01 气控联锁装置 风能闭锁式
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	980.00/套
规格参数	外壳材质:304不锈钢 气压:0.2-0.8mpa 功能:控制风门
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

岳通科技,风门气动控制装置ZMQ,01,气动风门控制装置,风门气控联锁,风门气动控制装置

1、驱动方式:气缸推杆直接驱动门扇,风压范围0.2-0.8Mpa之间。

2、闭锁方式:机械闭锁和气路闭锁。闭锁机构用于闭锁前后风门的开启,正常情况下只允许一个风门打开,应急灾变情况下可通过就地或远程解锁,允许通过就地控制前后风门的同时打开。

交货期:合同签订后60天内。

付款方式:无预付款,货到验收合格,供货方开具13%增值税专用发票,矿方挂账后,分期支付至合同价款的90%,余10%金,运行一年无问题或到货18个月一次性支付。(若设备正常运行期间出现质量问题,影响设备运行的连续性,将从设备恢复正常运行日起重新计算质保期),支付方式为电子chengduihuipia o。

- 1、产品质保期为验收合格后12月,质保期内如果出现质量问题,凡由于系统本身原因而出现的损坏厂家应负责免费更换或维修。质保期结束后,厂家应以同等优惠的价格向矿方提供所需的易损件及备品备件
 - 2、因产品质量问题,技术性能达不到要求,影响生产或造成事故,责任损失有厂家承担。
- 3、提供随机资料:相关技术资料、安装图纸、产品合格证、说明书、出厂试验报告及煤矿矿用安全标志证证书、各类气管的煤矿矿用安全标志证证书、防爆合格证书等各1套、煤安证2套。
 - 4、供货方对用户的设备操作人员进行设备的工作原理、维护检修、常见故障处理等技术培训。
- 5、设备在使用过程中,如发生故障,供货厂家接到矿方通知后,48小时内赶到现场予以维修,直至用户满意。

煤矿用风门气动控制装置技术参数:1、低起动气压: 0.2Mpa、2、环境温度:-5 ~40 (略): 9 5%、4、气压:80KPa~110KPa、5、风压:0~0.8MPa、6、风门间距150m,远程(略)。