## 红花木槿,红花木槿价格,红花木槿厂家

产品名称	红花木槿,红花木槿价格,红花木槿厂家
公司名称	新乡市延津县亿林苗木基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市延津县石婆固乡
联系电话	051988292318 13937398862

## 产品详情

锦葵科(malvaceae)灌木或小乔木,学名hibiscus syriacus或althaea syriaca。原产于亚洲东部,花艳丽,作为观赏植物广泛栽种。高可达3公尺(10呎),通常低分枝,植株呈塔形。花似锦葵,白色、粉紫色到紫色,基部一般深红色;某些品种有重瓣花。藤黄科(clusiaceae)的大萼金丝桃(hypericum calycinum)也称木槿。

落叶灌木,高3~4米,小枝密被黄色星状绒毛。叶菱形至三角状卵形,长3~10厘米,宽2~4厘米,具深浅不同3裂或不裂,先端钝,基部楔形,边缘具不整齐齿缺,下面沿叶脉微被毛或近无毛;叶柄长5~25毫米,上面被星状柔毛;托叶线形,长约6毫米,疏被柔毛。花单生于枝端叶腋间,花梗长4~14毫米,被星状短绒毛;小苞片6~8,线形,长6~15毫米,宽1~2毫米,密被星状疏绒毛;花萼钟形,长14~20毫米,密被星状短绒毛,裂片5,三角形;花钟形,淡紫色,直径5~6厘米,花瓣倒卵形,长3.5~4.5厘米,外面疏被纤毛和星状长柔毛;雄蕊柱长约3厘米;花柱枝无毛。蒴果卵圆形,直径约12毫米,密被黄色星状绒毛;种子肾形,背部被黄白色长柔毛。花期7~10月。嫩叶可食用。

木槿适应性强,南北各地都有栽培。喜阳光也能耐半阴。耐寒,在华北和西北大部分地区都能露地越冬,对土壤要求不严,较耐瘠薄,能在粘重或碱性土壤中生长,惟忌干旱,生长期需适时适量浇水,经常保持土壤湿润。

喜温暖、湿润的气候,但也很耐寒。喜光,耐半阴。耐干旱,不耐水湿。适应性强,对土壤要求不严,能在贫瘠的砾质土中或微碱性土中正常生长,但以深厚、肥沃、疏松的土壤为好。萌芽性强,耐修剪。 对烟尘、二氧化硫、氯气等抗性较强。

落叶灌木或小乔木。枝干直立,树皮灰白色。小枝幼时密生绒毛,后渐脱落。单叶厘米,互生,菱状卵形,长3-6厘米端部3裂,边缘有钝齿基部楔形,端部 常或缺刻,有明显的三主脉。花单生叶腋,单瓣或重瓣,萼片外侧密生星状柔毛,有淡紫、红、白、粉等颜色,朝开暮落。蒴果卵厘米,密生星圆形,直径约1.5厘米,密生星状绒毛;内含种子多数,种子扁平,黑褐色。花期6-10月,果实成熟期9-11月。

通常作为绿篱或观赏用,耐修剪,是抗烟尘,抗氟化氢等有害气体的极好植物, 也是美化、绿化、净化空气的好树种。 木槿夏、秋季开花,花期特长,且有很多花色、花型的变种和品种,是优良的园林观花树种。常作围篱及基础种植材料,宜丛植于草坪、路边或林缘,也可作绿篱或与其他花木搭配栽植。因其枝条柔软、耐修剪,可造型制作桩景或盆栽。同时,它还具有较强抗性,也是优良的厂矿绿化树种。

相关标签:新乡法桐,青皮垂柳,红花木槿

新乡市延津县亿林苗木基地:http://www.yjylmm.com/

更过关于新乡法桐,青皮垂柳,红花木槿详细介绍,请点击查看详情......

希望广大新老顾客前来咨询采购!

-----由w5s发布