

图雅得Trueyard 激光测距仪YP900H

产品名称	图雅得Trueyard 激光测距仪YP900H
公司名称	南昌中新视科技有限公司
价格	3280.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区东平北路坤和街2号
联系电话	020-29885215 15811588595

产品详情

图雅得trueyard 激光测距仪/测距望远镜 yp900h (测高测角，第三代镜头)

产品详细介绍

产品详细参数

电源	cr-2 电池 (3v)	第三代镜头	ilc抗干扰激光接收器	测距范围	6-900m
物镜倍数	6倍	测距精度	± 1m	外形大小	99 × 65 × 38 mm
工作温度	-20-50	净重	180g		

trueyard 图雅得 yp9

900米 | 6x25 | 超小体
4种测量模式 镀膜

1.图雅得最新一
晰地视野，更强
于使用。

2.图雅得第三代

镜头，保证高透
晰准确镀膜

3.图雅得最先研
，更适合应用于

4.图雅得第二代
处理器，消除不
测量精度

trueyard yp900h望远镜测距仪 超高精度测高测距仪

trueyard图雅得yp系列望远镜测距仪,是图雅得2010年最新产品。其突出特点是,采用了图雅得第三代trueoptics多层光学镜头、图雅得最新的第二代psdp并行同步相位处理器、更为体贴的人体工学外观设计。让xp系列产品有更为优秀的观测效果和测量精度,并大大提高了测量环境的抗干扰性。同时产品外观更体现时尚特性,更易于握持,更加适合长期使用。借着其强大的技术研发背景, trueyard图雅得 yp900h有着卓尔不凡的领导特征。不但具有一般测距仪的测距功能,更开创性地可以同时测高和测角。即在观察物体的同时,可测量在一定距离范围内物体的斜线距离、直线距离、目标与测试点的相对高度、目标与测试点的俯仰角,并具有测量时间快、数据显示直观、耗电省,不使用时自动断电等特点。镀膜

trueyard图雅得yp900h望远镜测距仪,是yp系列的高级别机型,提供900米的测量

距离。在测量精度，观测效果采用了trueyard的2010年最新科技技术。让您真正拥有一款高精度易使用的测距仪。

900米测量距离：trueyard图雅得yp900h望远镜测距仪可对6-900米的目标进行距离测量，满足日常的测量需求。

6倍光学镜头：trueyard图雅得yp900h望远镜测距仪镜头放大倍数为6倍，在600米测量范围内您能清晰地看到测量对象。

第三代trueoptics多层光学镜头：镀膜 第三代trueoptics镜头，凝聚了trueyard几十位工程师近两年的心血，于2010年正式研发成功。第三代镜头具有更好的通光率，让您的远距离观测更为得心应手。

最小的远距离测距仪：trueyard一直致力打造客户需求的产品。yp900h以超紧凑合理的内部构造，成为了世界上最小的远距离测距仪。带上yp500，您会觉得是如此的轻松自如，xp600必将成为您户外长期使用的最佳工具。

第二代ilc抗干扰激光接收器：interference laser receiver (ilc) 是trueyard最新研发的激光接收设备，第二代具有更强的其抗干扰性。第二代ilc能大大提高在雨天雾天等恶劣天气下的测距距离及测距精度。同时也能减少周围环境对测距目标的影响，大大提高测距应用范围。

25mm口径镜头：trueyard图雅得yp900h望远镜测距仪采用通用的25mm镜头。

两种测量单位：提供米/码两种测量单位显示，方便使用。

外壳结构设计：采用rubber armor，坚固防撞，确保产品长期使用。人体工学外观设计，易于握持，在户外长期使用，您也会觉得得心应手。

一类激光，保证人眼安全：以人为本，是trueyard一直坚持的设计理念。产品的安全性是产品的根本。trueyard半导体激光，属于class 1激光类，对人眼无任何伤害。您完全可以放心长期使用trueyard测距仪产品。

psdp并行同步差位处理器：作为新一代的测距仪内部处理模块，trueyard独特的psdp并行同步差位处理器，突破传统内部处理模块的局限，根据激光反射原理，对光束反馈进行并行同步处理计算，进行差位处理。经过综合计算，减少测量目标周边物体影响，从而提高测量精度。

测高测角，多功功能：在观

四种测量模式：trueyard望远镜测距仪提供独特的四种测量模式：

- 1.标准：通用模式。
- 2.rain：适合雨天测距。
- 3.ref l：适合薄雾天或水汽严重天气测距。
- 4.>150：适合150米内有树枝、电线杆等目标干扰测距仪。

察物体的同时，可测量在一定距离范围内物体的斜线距离、直线距离、目标与测试点的相对高度、目标与测试点的俯仰角。

yp900h望远镜测距仪详细参数：

型号	yp900h
测距范围	6-900m
测距精度	± 1m
测距显示	视野内lcd显示
物镜倍数	6倍
物镜口径	25mm
视野	1000m处为122m
物镜类型	trueoptics多层镀膜
工作温度	-20-50
使用湿度	《=80%
出瞳直径	3.8mm
出瞳距离	12mm
激光类型	半导体一类激光测距(对人眼安全)
对焦方式	目镜调焦
测距模式	标准、rain、relf、>150
电源	cr-2 电池 (3v)
外形大小	99 × 65 × 38 mm
净重	180g
测高测角	显示目标直线距离、目标斜线距离、目标高度、目标角度

产品验证：

一、图雅得trueyard于2011年起特施行“序列号防伪验证”的措施，您可以轻松查询您所购买的产品是否正品！

二：如何验证：

- 1、当您拿到机器首先要看其完整性，然后在主机上找到机器跟盒子上对应的序列号
- 2、然后打开图雅得的官方验证网站：<http://www.trueyard.com.cn>
“请复制到ie地址栏中打开”
- 3、只需要您输入序列号（product sn）就可以了。弹出：恭喜，有该机器号!!!
还出现了产品的生产日期。

三、图雅得trueyard所售产品都可以享有在非认为损坏情况下18个月的免费维修，
谢谢支持！

产品细节图展
示：