

水性透明玻璃隔热涂料AW-020

产品名称	水性透明玻璃隔热涂料AW-020
公司名称	上海沪正纳米科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区新骏环路158号
联系电话	021-31617005 18821197005

产品详情

水性玻璃隔热涂料

产品代号：aw-020

【产品介绍】

aw-020 水性玻璃隔热涂料是，一种用于玻璃表面的透明隔热节能涂料。该产品以纳米金属氧化物和高透明无机树脂为主要原材料，经过高科技手段配制而成的纳米涂料产品，涂覆于玻璃表面可迅速形成8-10 μ m厚的透明隔热膜层，具有优良的光学性能，在确保透明性的前提下，能够阻隔红外线和紫外线，成本低廉，隔热节能效果好。该项目已获上海市高新科技成果转化项目，是上海市市政府节能产品重点推广产品。安全，无毒，无味。一般用于室内施工的环境。

【性能参数】

指标名称	性能参数
外观	蓝色液体（单组份）

主成份	纳米隔热介质
红外线阻隔率	85%
ph值	7.0 ± 0.5
比重	1 . 3 g/cm3
可见光透过率	80%
紫外线阻隔率	99%
硬度	2h
附着力	0级
噪音减弱	15-20分贝
涂层厚度	8-9 μ m
节省电能	25-29%
膜层使用寿命	20年
施工面积	15m2/公斤

主要用途及应用范围：

用于建筑玻璃节能改造，降低能耗。

用于建筑玻璃、太阳能玻璃、玻璃幕墙，高级宾馆、酒店、写字楼、私家住宅、展厅等提高舒适度和节能效率。

应用于汽车、火车、飞机、船舶等交通工具的玻璃隔热和防紫外线，提高舒适度和节能效率

4、用于室内需要阻隔与屏蔽紫外线的玻璃。

【使用方法】

淋涂法、浸涂法

【包装规格】

1/2/20kg