

忻州钢筋混凝土化粪池 太原福民水泥制品

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 忻州钢筋混凝土化粪池 太原福民水泥制品 |
| 公司名称 | 太原市清徐县福民水泥制品厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 清徐县王答乡同戈村工业园区 |
| 联系电话 | 18734162779 18734162779 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原市清徐县福民水泥制品厂

我公司主营：山西化粪池、太原水泥化粪池、山西预制化粪池、太原混凝土化粪池、山西检查井、太原预制检查井、山西消防水池等，欢迎来电咨询。

今天小编就给大家介绍一下关于钢筋混凝土化粪池的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来了解一下吧！

清理钢筋混凝土化粪池的流程有哪些？

- (1) 用钩子开启化粪池的后盖板，再用长竹竿(8米)搅散化粪池内脏物结团层。
- (2) 把吸粪车开到工作中现场，套好吸粪橡胶软管(5m长，备3条)放进化粪池内。
- (3) 运行吸粪车的电源开关，吸出排泄物直到化粪池内的化粪池结团物吸完截止，避免搞脏工作中现场和过往行人的衣服。
- (4) 盖好化粪池井盖，用冷水清洗工作中现场和全部工具。
- (5) 每一年清除一次，一级池清运90%，二级池清运75%，三级池硬的表层所有清运。

(6) 清除后，看着管井无积物浮在上边，进出口通畅，维持废水不外溢路面。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于钢筋混凝土化粪池的精彩资讯请继续关注我们吧！

我公司主营：山西化粪池、太原水泥化粪池、山西预制化粪池、太原混凝土化粪池、山西检查井、太原预制检查井、山西消防水池等，欢迎来电咨询。

今天小编就给大家介绍一下关于钢筋混凝土化粪池的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看看吧！

钢筋混凝土化粪池能用来做什么？

- 1、施工方便，施工周期短，只需要3至5个小时就可以完成组装，成品钢筋混凝土化粪池施工方案，开始进行回填。
- 2、化粪池占地面积小，可以适应狭小复杂的场所，单罐是正八边形圆筒，面积较小，甚至可以自由组合和随意排列，不仅节省时间，还节省了设计成本。
- 3、八根钢筋柱形成了自然的等边八角形，有效提高了抗压强度以及侧向受压能力，同时增加了竖向支撑力，抗回填冲击和侧向压力能力都比较强。
- 4、水泥化粪池强度高，产品混凝土等级为C25，池壁厚度为15厘米，带肋钢筋编织成网状骨架。单罐罐顶跨度小，厚度20厘米，钢筋大(直径12mm的二次热轧带肋钢筋)。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于钢筋混凝土化粪池的精彩资讯请继续关注我们吧！

我公司主营：山西化粪池、太原水泥化粪池、山西预制化粪池、太原混凝土化粪池、山西检查井、太原预制检查井、山西消防水池等，欢迎来电咨询。

今天小编就给大家介绍一下关于钢筋混凝土化粪池的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看看吧！

钢筋混凝土化粪池如何安装？

- 1、产品运至工地时，安装前应对产品进行验收，是否是所需要的型号，检查有无破损。根据进污口、终出水口以及施工图，测量场地放线，在确定能保证产品能放置的情况下进行挖槽。
- 2、开挖确认地下是否有其他管线，有就要注意不要损坏。有无地下水、土质等情况。

- 3、根据化粪池的型号和土质情况，进行放坡（根据土质而定）。
- 4、挖槽前应准备好电源、水泵、干净水源、铁锹、合尺、测量仪器等，预制钢筋混凝土化粪池施工方案，施工中所需要的工具，以备出现特殊情况使用。
- 5、所挖出的土，忻州钢筋混凝土化粪池，须距槽四周5米以外，钢筋混凝土化粪池多少钱，防止土的侧压造成塌方，另外也给吊装产品时留有工作场地。
- 6、遇有地下水时而且坑深度不够的情况下，须用土袋等打围堰或者打桩，然后抽水，继续工作。挖好坑槽，测量标高是否达到要求深度。将探坑槽内的水抽净后铺设干性混凝土，使之找平，目的是使产品安装后沉降一致。同时在混凝土中预留四到八个角铁或者钢筋等，以使用绑带固定化粪池。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于钢筋混凝土化粪池的精彩资讯请继续关注我们吧！

忻州钢筋混凝土化粪池-太原福民水泥制品(推荐商家)由太原市清徐县福民水泥制品厂提供。“水泥化粪池,消防蓄水池,消防水池,检查井”选择太原市清徐县福民水泥制品厂，公司位于：清徐县王答乡同戈村工业园区，多年来，太原福民水泥制品坚持为客户提供好的服务，联系人：鲜经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。太原福民水泥制品期待成为您的长期合作伙伴！