

# 酒店油烟机排风管道施工 苏州艾特源暖通工程

产品名称	酒店油烟机排风管道施工 苏州艾特源暖通工程
公司名称	苏州艾特源暖通工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路交叉口向西150米
联系电话	18913093211 18913093211

## 产品详情

我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，餐厅油烟机排风管道施工报价，成熟的作业施工体系，酒店油烟机排风管道施工报价，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

### 风机盘管的管道连接不当

- 1、表现形式：风机盘管的冷（或热）水支管连接处漏水，凝结水盘内凝结水拍不出而外溢。
- 2、危害性：由于冷、热水及凝结水漏水，对于卧式暗装风机盘管将会造成吊顶等装饰构件污染、损坏。
- 3、产生的原因分析：
  - 、风机盘管与冷、热水支管采用硬连接，如套制的螺纹有一点偏斜，就会造成盘管接口损坏而漏水；一般采用半硬连接的经过退火的紫铜管或软连接的高压橡胶管等；
  - 、凝结水管的坡度反坡或坡度过小，凝结水不能排泄，而从凝结水盘外溢；
  - 、有些生产风机盘管的厂家由于质量低劣，出现滴水盘的排水库上端高出盘顶。

- 1.白铁风管通风工程安装风管时应遵循标准管道施工原则。白铁风管通风工程安装，白铁通风工程安装
- 2.使用白铁风管通风工程安装工具可获得优x秀的效果。
- 3.装卸、搬运和储藏风管应谨慎小心，避免损坏。
- 4.在吊装前，要方便抬升，应尽可能多地把管段组装起来。
- 5.接头如果要在现场修改，可用直角刀沿一个直边进行切割，以获得一个笔直且光滑的切口。
- 6.正确使用和选用密封材料，对于白铁风管通风工程安装使用的持久性至关重要。因此要选用符合高标准配件，并按要求进行操作。
- 7.白铁风管通风工程安装风管后需要修补所有撕裂和穿孔的地方。
- 8.为降低成本，管道的高宽比应小于1：3，在设计中，尽量减少突出部件(如弯头、减缩、三通)的数量。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

设计位置：电扇的方位是其作用和降温，酒店通风排气工程中厨房内的房间温度的成功非常重要。在大多数情况下，这些装置高以上墙壁随着热一般，特别当你烹饪，火上加油努力向上走。请保证它已装置近煮饭要直接获得区域脱节的热量，并防止它从房间内循环。

立孔：钻一个洞，不是太大或太小，排气电扇。请保证它具有的支撑，以保证准确设备不允许任何运动或取出作用的情况下适合空间。

装置电扇：假如酒店通风排气工程排气电扇不是没有拼装，运用一把螺丝刀来把它装。保证您已准确固定螺钉在他们的地方，以防止任何意外和毛病。完结操作后每一块放在一同，现在是时分将其装置在洞里。

插头和测验：在完结装置厨房排气电扇后，将会是x佳，假如您当即运转测验，以断定您的装置进程上的任何毛病。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州油烟管道加工，苏州螺旋风管安装，苏州通风排气工程。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，苏州油烟机排风管道施工报价，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

## 1、通风、空调系统实测的总风量过大

1.1、表现形式：风机运转正常，电机运转电流超过额定电流，各风口的出口风速较大。

1.2、危害性：通风、空调系统在试车或实验调整过程中，如电机长时间处于超负荷运行，电机将会烧毁。

1.3、产生的原因分析：

- 、对于空气洁净系统是由于各级空气过滤器的初阻力小；
- 、系统总风管无调节阀或调节阀失灵；
- 、风机选用不当。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州油烟管道加工，苏州螺旋风管安装，苏州通风排气工程。

立管安装：丝扣连接管道安装。每层从上至下统一吊线，食堂油烟机排风管道施工报价，将预制好的立管按编号分层排开，顺序安装，丝扣外露2-3扣，清除麻头，校对预留口的高度、方向是否正确，然后固定。外露丝扣、镀锌层破坏处或无缝钢管（经外表除完锈后）刷好防锈漆。水平支管甩出口均加好临时丝堵，立管阀门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正，配合土建堵好楼板洞。

酒店油烟机排风管道施工报价-苏州艾特源暖通工程由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。苏州艾特源暖通工程设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，艾特源暖通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘金生。同时本公司还是从事苏州厂房通风，苏州车间通风，苏州通风降温工程的服务商，欢迎来电咨询。