

TPEE美国杜邦(聚酯橡胶)一级代理商

产品名称	TPEE美国杜邦(聚酯橡胶)一级代理商
公司名称	惊虹新材料(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	TPEE:杜邦中国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址)
联系电话	13761535010 13761535010

产品详情

TPEE美国杜邦(聚酯橡胶)一级代理商

TPEE热塑性弹性体在汽车行业(挤出、吹塑、注塑)的应用

- 1、挤出制品:汽车玻璃导槽、内外水切条、防撞条、格栅密封条、门窗边条、三角窗密封条、无骨雨刷胶条、汽车高压狙尼点火线、摩托车点火线、汽车线束、胶管、软管;
- 2、注塑制品:高压点火胶帽、汽车脚垫、安全气囊盖、喇叭盖、汽车灯具密封圈、汽车进气管、无骨雨刷护套、汽车三角窗、汽车灯具皮碗、卡线扣、汽车防尘罩、汽车手刹握把;
- 3、吹塑制品:汽车防尘罩、转向护套、拉杆防尘护套、球笼防尘罩、汽车进气管、汽车减震防尘护套等;

热塑性弹性体TPETPE、TPV/TPO/EPDM+PP)已经逐步成为现代汽车轻量化环保型要求的主要材料,并在日系、德系、欧洲等低中**车型上的内外饰件上被广泛使用。

Hytrel TPEE美国杜邦代理商:

Hytrel TPEE美国杜邦3548

Hytrel TPEE美国杜邦4068

Hytrel TPEE美国杜邦4069

Hytrel TPEE美国杜邦4056

Hytrel TPEE美国杜邦5526

Hytrel TPEE美国杜邦40D

HytreI TPEE美国杜邦45D

HytreI TPEE美国杜邦47D

HytreI TPEE美国杜邦6358

HytreI TPEE美国杜邦6356

HytreI TPEE美国杜邦7246

HytreI TPEE美国杜邦63D

Crastin PBT美国杜邦代理商：

Crastin PBT美国杜邦LW9030FR

Crastin PBT美国杜邦LW9303FR

Crastin PBT美国杜邦LW9320

Crastin PBT美国杜邦LW9330

Crastin PBT美国杜邦LW9330-BK851

Crastin PBT美国杜邦LW9330FR

Crastin PBT美国杜邦S600

Crastin PBT美国杜邦S600F10

Crastin PBT美国杜邦S600F20

Crastin PBT美国杜邦S600F40

Crastin PBT美国杜邦S60OLF

Crastin PBT美国杜邦S620F20

Crastin PBT美国杜邦S650FR

Crastin PBT美国杜邦S660FR

Crastin PBT美国杜邦SK601

Crastin PBT美国杜邦SK602

Crastin PBT美国杜邦SK603

Crastin PBT美国杜邦SK605

Zytel PA66美国杜邦代理商:

Zytel PA66美国杜邦101L中粘度，通用级，

Zytel PA66美国杜邦101F中粘度，通用级，

Zytel PA66美国杜邦ST801的耐冲击性，超韧性，

Zytel PA66美国杜邦ST801A超韧级，防紫外线，

Zytel PA66美国杜邦801814%玻纤增强，增韧级，

Zytel PA66美国杜邦70G33L度，GF30%增强，

zytel PA66美国杜邦70G33HS1L度,GF33%增强，

Zytel PA66美国杜邦70G13L度,GF13%，

Zytel PA66美国杜邦70G13HS1L度，GF13%，

Zytel PA66美国杜邦73G30L GF30%增强，度，高刚性，

Zytel PA66美国杜邦73G30LHS1L GF30%，度，高刚性，

DuPont POM美国杜邦代理商:

DuPont POM美国杜邦100主要性能:高抗冲，超声波焊接。

DuPont POM美国杜邦100AF 主要性能:20%PTFE润滑剂、耐磨损性良好、粘度高。

DuPont POM美国杜邦100AL主要性能:超声波焊接，高抗冲，高粘度。

DuPont POM美国杜邦100P主要性能:超声波焊接、度、耐疲劳性能、尺寸稳定性良好。

DuPont POM美国杜邦100ST主要性能:韧性、高粘性、超声波可焊接、抗撞击性高。

DuPont POM美国杜邦100T主要性能:超声波可焊接、高粘度、改良抗撞击性。

DuPont POM美国杜邦100TL主要性能:度，高粘度，尺寸稳定性良好。

DuPont POM美国杜邦107主要性能:超声波焊接、度、尺寸稳定性、抗紫外线、粘度高。

DuPont POM美国杜邦127UV主要性能:超声波焊接、度、抗撞击性高、抗紫外线、粘度高。

DuPont POM美国杜邦500P主要性能:超声波可焊接、度、尺寸稳定性良好、抗撞击性良好。

DuPont POM美国杜邦500T主要性能:超声波焊接、韧性良好、改良抗撞击性、中等粘度。

DuPont POM美国杜邦500TL主要性能:超声波焊接、度、耐磨损性、低摩擦系数。

DuPont POM美国杜邦527UV主要性能:抗紫外线, 超声波可焊接、抗撞击性良好。

DuPont POM美国杜邦570主要性能:20%玻纤、超声波可焊接、刚性良好、中等粘性。

DuPont POM美国杜邦588P主要性能:超声波焊接、耐疲劳性、尺寸稳定性。

DuPont POM美国杜邦90OP主要性能:超声波焊接、刚性高、良好的抗蠕变性、尺寸稳定性