

DX-650雕铣机新代系统包安装调试主轴20000转

产品名称	DX-650雕铣机新代系统包安装调试主轴20000转
公司名称	滕州市大兴机床有限公司
价格	122000.00/台
规格参数	工作台尺寸:600*500 X/Y/Z轴:600/500/250 主轴转速:20000
公司地址	山东省枣庄市滕州市姜屯镇鲁班大道奚仲路新华1111号
联系电话	15589211180

产品详情

名称

DX-650

工作台

工作台尺寸

600 × 500

T型槽

5-18 × 100

最大负荷

300 kg

行程

主轴中心到机身端面距离

450

X/Y/Z轴行程

600/500/250

主轴鼻端至工作台面距离

150-450

主轴

主轴锥孔

ER-32/BT-30

主轴转速

20000rpm

快速位移

三轴切削进给率

1-15000 mm/min

X/Y/Z轴快速移动率

15/15/15min

丝杆规格

X轴

3012

Y轴

3012

Z轴

3012

储刀仓 (选配)

刀具容量

12pcs

刀具速度

1.7秒

相邻刀具最大直径 × 长度

170 × 300

刀具最大重量

3kg

刀具刀柄规格

ER-25/BT-30

驱动马达

主轴驱动马达

5.5

X/Y/Z轴驱动马达

1.5/1.5/1.5

切削水马达

960W

除屑设备 (选配)

排屑系统

螺旋式

电动马达规格

1/4HP

标准配件

集屑车

精度

1套

3

Z轴伺服电机

台湾

新代

1套

4

Y轴伺服电机

台湾

新代

各1套

5

床身铸件

米汉纳级

1套

6

主轴

台湾

丹铨/罗翌

1套

7

主轴联轴器

德国

R+W

3套

8

主轴轴承

日本

NSK/NACHI

1套

9

滚珠丝杆

台湾

PMI/ HIWIN

3套

10

直线导轨

台湾

PMI/ HIWIN

3套

11

气压组件

台湾

亚德克

1套

12

油冷机

昆山

联宽

1套

13

对刀仪

中国

国产

1套

15

自动润滑系统

台湾

河谷/宝腾

1套

16

联轴器

德国

R+W

4套

17

伸缩护罩

中国

台海

3套

18

控制面板

台湾

新代

1套

19

手轮

台湾

新代

1套

20

外罩钣金

国产合资

1套