## 穿线器批发 穿线器 永鑫宏运电气

产品名称	穿线器批发 穿线器 永鑫宏运电气
公司名称	武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号
联系电话	15907129258 15907129258

## 产品详情

穿线器早些时候主要用于墙壁下路牵引,后来发展为下水道的光缆线等一下线路的牵引。穿线器具有省时,省力,提高工效等优点,可用于电信管道清洗及光缆,电缆和塑料子管的布放。使用时首先将玻璃钢覆杆由引轮引出,然后与相应的金属头联接,穿入管路内。用于清理时,引导头带动清理工具,可以清理管道;用于布放电缆时,可先将钢丝或铁线带入,然后用钢丝或铁线牵引电缆入管。

做法是:把引线铁丝头约弹簧一半的长度置弹簧内,再用细铁线绞紧使二者不易分离脱落即可,不论是穿引线铁丝还是用铁丝拉穿导线,过弯道都要温柔一点,否则容易出麻烦,穿好铁丝后,把待穿的导线集束,牢固地捆绑在铁丝一端,慢慢拉动铁丝的另一端,导线就穿成了,需要重点说明的是,待穿导线应采用回圈放线,要保证导线的直线伸展性,可图方便把导线放成螺旋状,穿线器厂家,螺旋状的导线在管内紧帖管壁体积彭胀,穿线更难。

## 施工工艺

- (1)柔性套管:按照设计图纸和施工图册中的要求进行预制加工,将预制好的套管在浇混凝土前按设计要求部位固定,校对坐标、标高,找平合格后固定牢靠。
- (2)穿梁钢套高:据所穿构筑的厚度、管径尺寸确定套管规格、长度,再下料。按设计要求部位固定好 ,校对标高、坐标,找平合格后和钢筋焊接牢靠,穿线器批发,成排套管拉线安装,确保套管中心在同 一条直线及标高上。
- (3)混凝土楼板预留孔洞:由于本工程的部分底板采用预应力,所以留洞一次到位,并派专人按设计图纸确定管道及设备的位置,标高尺寸测定,穿线器定制,标好孔洞的部位,穿线器,将预制好的模盒按标记、规格固定牢靠,盒内塞入纸团等物,在浇注混凝土过程中派专人配合校准模盒,以免移位。

穿线器批发-穿线器-永鑫宏运电气(查看)由湖北永鑫宏运电气有限公司提供。湖北永鑫宏运电气有限公司为客户提供"五金电料批发,电缆桥架"等业务,公司拥有"宏运电缆桥架"等品牌,专注于电气设备用电线电缆等行业。,在武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:祝总。同时本公司还是从事武汉桥架厂家,武汉桥架厂家报价,武汉桥架厂家的厂家,欢迎来电咨询。