

宁波方圆通风公司 饭店厨房排风管改造 宁波厨房排风管改造

产品名称	宁波方圆通风公司 饭店厨房排风管改造 宁波厨房排风管改造
公司名称	宁波方圆通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市鄞州区雅戈尔大道555-4号《鄞州大道路口》
联系电话	15888033749

产品详情

宁波方圆——厨房排风管改造

通风管道包含排风系统、空调机组、空调不制冷、中央空调供暖、消防安全及防排烟系统等。自然通风排烟系统归属于消防安装工程，余姚厨房排风管改造，自然通风排烟设施是高层住宅工业建筑确保老百姓人身安全安全性不能缺乏的安全消防设施。防排烟系统，全是由送排风管道、管道井、排烟防火阀、门开关柜、送、排烟风机等机器设备构成。防烟系统配置方式楼梯口正压力。厨房排风管改造

宁波方圆——厨房排风管改造

机械设备排烟系统的排烟量与防烟系统分区拥有立即的关联。多层建筑的防烟设施应分成机械设备充压排风的防烟设施和可打开窗扇的当然排烟设施。多层建筑的排烟设施应分成机械设备排烟设施和可打开窗扇的当然排烟设施。厨房排风管改造

宁波方圆——厨房排风管改造

通风机的运送和起吊合乎以下要求：

总体安装的离心风机，运送和起吊的绳子不可捆绑在电机转子和外壳滚动轴承盖的吊钩上；

当场拼装的离心风机，绳子的捆绑不损害零件表面，电机转子、电动机轴和水泵密封等处均不当作捆绑位置；

(2) 通风机的进风口、出风管等设备有独立的支撑点，并与基本或其他房屋建筑联接坚固；风管与离心风机联接时，不逼迫对口，饭馆厨房排风管改造，外壳不承担其他零件的净重。

(3) 通风机的传动系统露出一部分有保护罩；当通风机的进风口或进风管路直达空气时，酒店厨房排风管改造，改装安全防护网或采用其他安全防范措施。

厨房排风管改造

宁波方圆——厨房排风管改造

(4) 通风机基座若无需隔震设备而立即安装在基本上，用垫块地面找平。

(5) 通风机的基本，各位置规格合乎设计方案规定。预埋孔注浆前要消除脏物，注浆用豆石混凝土，其抗压强度级别比基本的混泥土高一级，并捣固密实度，饭店厨房排风管改造，地脚螺丝不可倾斜。

(6) 电机水准安装在组合轴承上或固定不动在基本上，找正以通风机为标准，且建在房外的电机设雨罩。厨房排风管改造

宁波方圆——厨房排风管改造

风管安装准备工作：

1) 风管在安装前解决其除灰，确保风管内外表面干净整洁，风管在安装前要查验其整平和平整度，经工程监理或招标方认同并填好相关工程验收材料后才可安装。

2) 风管起吊前先要核查当场构造预埋孔眼的部位、规格、设计标高，并将风管内外擦洗整洁，坚决施工现场的废弃物遗留下风管中，安装位置的阻碍物要清除。厨房排风管改造

宁波方圆——厨房排风管改造

通风管道及构件的安装方式及规定：

1、风管和零配件拆式的插口，不可安置在墙和过道混凝土楼板内。

2、支、吊、固定支架的埋件或膨胀螺丝，部位应、坚固靠谱，埋进一部分不可漆料，并应支除油渍。不隔热保温支、吊、固定支架间隔如无设计方案规定应遵循以下实行。厨房排风管改造

宁波方圆通风公司-饭店厨房排风管改造-宁波厨房排风管改造由宁波方圆通风设备有限公司提供。宁波方圆通风设备有限公司是一家从事“定制白铁皮风管,螺旋风管,不锈钢风管,铝合金风口,木制风口,”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“方圆通风设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使方圆通风设备在风机、排风设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!