泰国三菱POM F20-03 F30-03原厂进口(Iupital赛钢)

产品名称	泰国三菱POM F20-03 F30-03原厂进口(Iupital赛钢)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	17.80/千克
规格参数	泰国三菱:厂家 F20-03:型号 POM:品名
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

供应POM日本三菱:F20-52、F30-52、F20-51、F30-51、F20-61、ET20;

供应:聚甲醛POM 韩国工程塑料F10-01 特性:抗疲劳,耐磨/耐化学性,抗蠕变,热稳定性好,高粘度。

供应:聚甲醛POM 韩国工程塑料F20-03 特性:抗疲劳,耐磨/耐化学性,抗蠕变,热稳定性好,高粘度。

POM塑料特性1、POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性,特别适合于制作齿轮和轴承。2、POM具有耐高温特性,因此还用于管道器件(管道阀门、泵壳体),草坪设备等。3、POM是一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性。4、POM的高结晶程度导

致它有相当高的收缩率,可高达到2%3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。5、POM属结晶性塑料,熔点明显,一旦达到熔点,熔体粘度迅速下降。应用范围POM属结晶性塑料,熔点明显,一旦达到熔点,熔体粘度迅速下降。当温度超过一定限度或熔体受热时间过长,会引起分解。POM具有较好的综合性能,在热塑性塑料中是×××坚硬的,是塑料材料中力学性能×××接近金属的品种之一,其抗张强度、弯曲强度、耐疲劳强度,耐磨性和电性都十分优良,可在-40度100度之间长期使用。