

# 安顺ZEISS三坐标contura厂家

产品名称	安顺ZEISS三坐标contura厂家
公司名称	北京首丰联合测量设备有限公司
价格	600000.00/件
规格参数	精度:0.0015mm 型号:spectrum/contura 品牌:蔡司
公司地址	北京市经济技术开发区地盛中路/山东省济南市章丘世纪大道
联系电话	010-87960545 18310919337

## 产品详情

德国蔡司是全球专业的三坐标测量机生产商，作为三坐标测量技术的发明者和奠基者，蔡司致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量提供专业的测量解决方案。在市场上，德国蔡司的三坐标产品备受瞩目，并且安顺ZEISS三坐标contura便是其中的一款佼佼者。

安顺ZEISS三坐标contura是德国蔡司三坐标系列中的精锐之作。作为蔡司旗下的dingji产品，安顺ZEISS三坐标contura凭借其卓越的性能和高精度的测量结果，成为了众多制造企业和测量实验室的shouxuan。

，安顺ZEISS三坐标contura是纯正的德国蔡司三坐标产品，它拥有蔡司品牌的保证，代表着德国制造的高品质和可靠性。品牌是消费者购买产品的重要因素，蔡司作为全球zhiming品牌，其产品的质量和性能都得到了广泛认可。

，安顺ZEISS三坐标contura的型号为spectrum/contura，这款设备的精度高达0.0015mm，能够满足严苛的测量要求。高精度的测量结果对于制造企业来说至关重要，它可以保证产品的质量和精度，提高生产效率和客户满意度。

安顺ZEISS三坐标contura包含多种类型的测量机，如通用的桥式测量机、悬臂式测量机和在线测量机。这些不同类型的测量机可以满足不同的测量需求，使得使用者能够灵活选择适合自己业务的测量方案。

除了常见的测量机类型外，安顺ZEISS三坐标contura还引入了测量前沿技术的多功能工业CT测量机、复合式测量中心和纳米级测量机。这些先进的测量设备可以在微小尺寸和高精度测量方面展现出强大的实力，为用户提供更加全面和精细的测量解决方案。

综上所述，安顺ZEISS三坐标contura作为德国蔡司的dingji产品，以其高精度的测量结果和多种类型的测

量机为制造企业和测量实验室提供了专业的测量解决方案。它的品牌、型号和精度都代表着德国蔡司的品质保证，可以满足各种严苛的测量要求。不论是在工业制造领域还是测量实验室，安顺ZEISS三坐标contura都是您不可或缺的测量工具。

德国蔡司三坐标 蔡司三坐标 蔡司spectrum 蔡司contura 价格：600,000.00元/件  
产品参数名称：品牌、型号、精度 产品参数值：蔡司、spectrum/contura、0.0015mm

想要获取更多关于安顺ZEISS三坐标contura的信息，请联系北京首丰联合测量设备有限公司，我们的团队将竭诚为您提供支持和帮助。

使用新款ZEISS SPECTRUM, 您的生产确定性和效率将提升至一个新的高度。您对这些产品的信赖源于其测量结果的可靠性。升级，让测量结果更可靠。

升级确定性

获得巨大的价值

新型ZEISS SPECTRUM三坐标测量机的先进技术将使您获得更高的品质。此外，ZEISS VAST XXT的扫描技术可实现圆度误差测量，这对于不断提高的质量和生产率需求来说将是理想选择。

无可比拟的测量技术

为您的测量结果提供更好的数据质量

ZEISS SPECTRUM 可搭载各种接触式传感器，包括ZEISS VAST XXT和XDT。ZEISS VAST XXT的扫描功能注重于效率和更可靠的测量：可以快速地检测工件的大量且高质量的数据。其消除了单点测量所带来的测量误差，因此实现了更高的可靠性和重复性。

信赖您的产品：高分辨率的故障检测。

在测量任务中拥有更多灵活性

ZEISS VAST XXT和RDS-C5 CAA的组合大大地提高了灵活性并缩短了测量的操作时间。其还可以为更复杂的工件创建广泛的测量任务。

节省时间和成本。提升您的效率。

无可比拟的成本效益

具有计算辅助精度（CAA）的RDS拥有约5184个可能角度的位置鉴定插值。它可以为探头旋转提供更多位置，缩短校准时间并显著延长操作时间。扫描传感器还具有CAA功能，并且可以缩短鉴定时间，速度比平时快12倍：完全鉴定约为12分钟，重新鉴定为5分钟。

稳定。坚固。可靠。

功能卓越——在真实的状况下

因坚固的制造品质而：

坚固的底座和真正的三脚架结构

四面环保空气轴承的结构

集成了地震防护系统

获得专利的玻璃陶瓷光栅尺，其几乎没有任何温度膨胀

占地面积小

特殊的设计以适应更多的测量环境

特殊设计的背包式控制柜使得占地面积更小。除了拥有被动减振系统和地震防护以外，ZEISS SPECTRUM还包含了出色的硬件，是保证可靠测量结果的。

---

测量范围(in mm)

XYZ5/5/65005006007/7/6700  
7006007/10/67001,00060010/12/  
61000120060010/16/610001,600  
600

---

长度测量误差E0

---

可配置的探头

XDTXXT

---

可选用的软件

calypso

德国进口ZEISS蔡司CONTURA三坐标测量机包含各种测头，因此可为各种应用和要求提供合适的测头或测头系统。利用MASS技术，可以高精度操作大量的蔡司测头并在同一测量仪器上快速更换：无论是光学或接触式，被动或主动式——这便是ZEISS CONTURA如何实现更大的灵活性。这种多测头系统配备创新的光学测头，可执行多种测量作业，包括检测塑料、医用植入物以及电池和柔性细销等电机部件。

蔡司三坐标

## 光学式测头

该系统配备创新的ZEISS

DotScan色阶共聚焦白光测头(也是CONTURA系列的一项新功能)，甚至可以测量透明的厚涂层。

此外，成熟的VAST扫描技术可以在三坐标测量机上实现多种不同的形状和位置公差选项。这样，操作人员就无需在专门的系统上进行耗时的形状测量，从而降低了检测成本，缩短了交货时间。而且，该系统现在还可以测量粗糙度，其按照同一测量序列的标准，将粗糙度测量功能完整地集成在三坐标测量机上，从而为手动测量粗糙度提供了高精度的替代方法。蔡司通过这种方式开创了中距离三坐标测量技术的未来，并将其提升到全新的高度。

## 三坐标测量机

减少测量时间的保持高精度

德国进口ZEISS蔡司CONTURA三坐标测量机可以降低测量时间的保持可靠的精度。蔡司VAST navigator或蔡司VAST performance等功能与蔡司VAST测头配合使用可确保这一点。飞行模式（Fly Mode）是该系列的另一项新功能。它使测头能够在从A到B的有效路径上运行，从而缩短测量时间并保护机械部件。

## 符合人体工程学

小型测量室需要一个测量设备，以适应可用空间。CMM的优化高度和宽度，以及经过深思熟虑设计的人体工程学的特殊功能，可以让用户舒适地操作。

## 三坐标测量机

多种选项可供选择

## HTG（宽温度带）

有了HTG选项（宽温度带），更大的温度范围对蔡司CONTURA来说都不是挑战。由于采用了浮动玻璃陶瓷量程，新型德国进口ZEISS蔡司CONTURA三坐标测量机可承受热变化——因此可确保温度稳定性和

恒定的测量精度。

## CONTURA三坐标测量机

转台可以在测量范围内安装新型灵活的转台，在需要时用作安装在表面的替代品，之后可以方便地再次移出测量范围。此选项可在四个轴上进行测量。

## ProMax E

有了ProMax E选项，蔡司提供一个自动的探头更换盒，以确保在更换过程中获得完整的测量体积。它会自动进入测量范围并有效准确地替换探头系统。