

台湾新鸿定量齿轮泵 总代理

产品名称	台湾新鸿定量齿轮泵 总代理
公司名称	艾尔气动液压成套设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市沧浪区盘门路135号
联系电话	0512-67550356 18021273356

产品详情

供应台湾新鸿定量齿轮泵 总代理

我公司与台湾新鸿hydromax有着良好的合作关系,hgp系列备有大量现货,其它系列产品供货周期稳定

台湾hydromax齿轮泵新鸿齿轮泵

台湾hydromax新鸿齿轮泵中国总代理

- 特性：
- 1.高效率：经精确细致的构造设计，此系列齿轮泵存在高容积率与高机械效率。
 - 2.使用寿命长：性能优良的高摔磨性轴承于高压、高速的场合运转不致烧毁
 - 3.重量轻，结构紧密精致。
 - 4.本体采用够铝合金、高精密造型设计，噪音低。
 - 5.适合范围广泛，用于土木建设机械，产业车辆、搬运机械、农业渔业机械等装置。

台湾新鸿hydromax

定量齿轮泵

hgp-3a,hgp-1a,hgp-2a,hgp-05a,hgp-3a-f6r,hgp-3a-f8r,hgp-3a-f11r,hgp-3a-f13r,hgp-3a-f14r,hgp-3a-f17r,hgp-3a-f19r,hgp-3a-f23r,hgp-3a-f25r,hgp-3a-f28r,hgp-3a-f30r,

齿轮泵hgp-3a特点。

单联齿轮泵hgp-3a具有4种形式尺寸流量可达108 lpm，最高压力250 bar。单联齿轮泵hgp-3a可多联组合，配合一系列符合sae、din、欧洲标准的轴心、法兰及出入油口组装形式。

- 1、单联齿轮泵hgp-3a精加工后的高抗张铝挤型合金本体及压铸前后盖，确保高容积效率、机械效率及低噪音等特性。
- 2、单联齿轮泵hgp-3a采用viton材质的油封配件可承受高温下的运作。
- 3、单联齿轮泵hgp-3a采用特殊的无油轴承设计可在高压下运转。
- 4、单联齿轮泵hgp-3a可正转、反转、正反转。
- 6、同步马达可多联组合，达到多具油缸同步控制之目的。同步准确度95%，较一般分流阀之70%为佳。

其他部份型号：

hgp-1a-f1r hgp-1a-f2r hgp-1a-f3r

hgp-1a-f4r hgp-1a-f5r hgp-1a-f6r

hgp-1a-f8r

hgp-2a-f2r hgp-2a-f3r hgp-2a-f4r

hgp-2a-f6r hgp-2a-f8r hgp-2a-f9r

hgp-2a-f11r hgp-2a-f12r

hgp-3a-f6r hgp-3a-f8r hgp-3a-f11r

hgp-3a-f13r hgp-3a-f14r hgp-3a-f17r

hgp-3a-f19r hgp-3a-f23r hgp-3a-f25r

hgp-3a-f28r hgp-3a-f30r

hgp-22a-f22r hgp-22a-f33r hgp-22a-f44r

苏州艾尔气动液压成套设备有限公司专业代理台湾台辉，台湾全懋精机(cml),久岡油壓(jeou gang),台湾新鸿(hydromax)，台湾长拓(chanto)，台湾登胜(janus)，台湾大金(daikin)，台湾福南furnan,台湾峰昌(winmost)，台湾新洲(starlet)，台湾东峰(dofluid),峰欣油壓(using)(hb)插装阀,(clc)金莱居,(hnc)机立比例阀,台湾进口品牌阀门：

电磁换向,电液换向,积层(压力,流量,方向),传统(压力,流量,方向),插装(压力,流量,方向) 阀系列产品应用于各类油压机床等.型号齐全,如有需求电话咨询,我们将竭诚为您服务:

欢迎来电咨询~

联系方式：电话：0512-67550356 传真：0512-67571839 手机：18021273356 单映童

企业qq：721000940