

# 美国杜邦塑料华东代理商 Delrin POM 300PE NC010 中高粘度阻燃

产品名称	美国杜邦塑料华东代理商 Delrin POM 300PE NC010 中高粘度阻燃
公司名称	上海惠威新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	杜邦原厂原包:25KG/包 美国杜邦:本色、黑色
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

## 产品详情

100 BK602

POM

高粘度均聚甲醛

100AF

POM-Z20

20% Teflon纤维填充 高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

100AL NC010

POM-Z

润滑 高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

100KM NC000

POM-Z

Kevlar 改性 高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

100P BK602

POM

高粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

100PE BK602

POM

高粘度均聚甲醛具有\*\*\*挥发性

100ST BK602

POM-I

超韧 高粘度均聚甲醛

100STE NC010

POM-I

超韧 高粘度均聚甲醛具有\*\*\*挥发性

100T BK602

POM-I

增韧 高粘度均聚甲醛

100TE NC010

POM-I

增韧 高粘度均聚甲醛具有\*\*\*挥发性

100TL NC010

POM-Z

Teflon润滑 高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

111DP NC010

POM

Nucleated High Viscosity Acetal Homopolymer

127UV BK701

POM

耐UV 高粘度均聚甲醛

127UVE NC010

POM

耐UV 高粘度均聚甲醛具有\*\*\*挥发性

127UVE RD402

POM

耐UV 高粘度均聚甲醛具有\*\*\*挥发性

150 NC010

POM

成核化 高粘度均聚甲醛用于挤出成型

300ATB BK000

POM-I-CD

增韧, 静电分散, 中等粘度均聚甲醛

300CP NC010

POM

中高粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

300PE BK602

POM

中高粘度均聚甲醛具有\*\*\*挥发性

300TE BK602

POM-I

增韧 中高粘度均聚甲醛具有\*\*\*挥发性

311DP BK402

POM

成核化 中高粘度均聚甲醛

327UVE NC010

POM

耐UV 中高粘度均聚甲醛具有\*\*\*挥发性

327UVE RD402

POM

耐UV 中高粘度均聚甲醛具有\*\*\*挥发性

500AF

POM-Z20

20% Teflon?纤维填充 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

500AL NC010

POM-Z

润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

500CL BK601

POM

润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

500P BK602

POM

中等粘度均聚甲醛具有更佳的加工性能

500PE BK602

POM

中等粘度均聚甲醛具有\*\*\*挥发性

500PE NC010

POM

中等粘度均聚甲醛具有\*\*\*挥发性

500SC NC010

POM-Z

有机硅润滑 中等粘度均聚甲醛浓缩母粒用于提高润滑性

500T BK602

POM-I

增韧 中等粘度均聚甲醛

500TE NC010

POM-I

增韧 中等粘度均聚甲醛具有\*\*\*挥发性

500TL NC010

POM-Z

Teflon?润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

510GR NC000

POM-GF10

10% 玻纤增强 中等粘度均聚甲醛

511DP BK402

POM

成核化 中等粘度均聚甲醛

520MP NC010

POM-Z20

20% Teflon?润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

525GR BK000

POM-GF25

25% 玻纤增强 中等粘度均聚甲醛

527UV BK701

POM

耐UV 中等粘度均聚甲醛

527UV NC010

POM

耐UV 中等粘度均聚甲醛

527UVE NC010

POM

耐UV 中等粘度均聚甲醛具有\*\*\*挥发性

527UVE RD402

POM

耐UV 中等粘度均聚甲醛具有\*\*\*挥发性

577 BK000

POM-GF20

20% 玻纤填充 中等粘度均聚甲醛

900P BK602

POM

低粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

911DP BK402

POM

成核化 低粘度均聚甲醛

FG100AL NC010

POM-Z

润滑 高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能用于与食品接触的应用

FG100P NC010

POM

高粘度均聚甲醛用于与食品接触的应用

FG100TL NC010

POM-Z

Teflon润滑 高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能用于与食品接触的应用

FG150 NC010

POM

高粘度均聚甲醛用于与食品接触的应用

FG311DP NC010

POM

成核化 中高粘度均聚甲醛用于与食品接触的应用

FG500AL NC010

POM-Z

润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能用于与食品接触的应用

FG500MP NC010

POM-Z

Teflon Lubricated Medium Viscosity Acetal Homopolymer

FG500P NC010

POM

中等粘度均聚甲醛用于与食品接触的应用

FG500TL NC010

POM-Z

Teflon润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能用于与食品接触的应用

FG511DP NC010

POM

成核化 中等粘度均聚甲醛用于与食品接触的应用

FG900P NC010

POM

低粘度均聚甲醛用于与食品接触的应用