

绿环东风康明斯柴油发电机组

产品名称	绿环东风康明斯柴油发电机组
公司名称	山东绿环动力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省章丘市明水赭山工业园赭山前路王家寨村西
联系电话	86-53162337587 15964502261

产品详情

东风康明斯发动机由二汽东风公司引进美国康明斯公司技术生产，具有发动体积小、重理轻、耗油低、工作性能可靠、配件供应及维修方便等特点，采用手调及电子调速器，具有冷却不温过高、机油压力低及超速报警并自动停机等保护功能（根据用户要求选装），其功率范围24kw-220kw。

东风康明斯柴油发电机组主要参数:

??	???? ??/??	?????	????? kw	??	?? mm	?? mm	???? l	????? g/kw.h	???? mm
lh-20	24	4b3.9-g1	27/24	4	102	120	11	209	1600*720 *1200
lh-22	24	4b3.9-g2	27/24	4	102	120	11	209	1700*720 *1200
lh-30	36	4bt3.9-g1	40/36	4	102	120	11	209	1800*720 *1200
lh-30	36	4bt3.9-g2	40/36	4	102	120	16.4	209	1800*720 *1200
lh-50	50/45	4bta3.9-g 2	60	4	102	120	16.4	209	1800*720 *1200
lh-75	75/70	6bt5.9-g2	90	6	102	120	16.4	210	2200*800 *1300
lh-90	90/80	6bt5.9-g2	92	6	102	120	16.4	210	2200*800 *1300
lh-100	100/90	6btaa5.9-g 2	120	6	102	120	20	206	2250*830 *1350
lh-120	120/110	6btaa5.9-g 2	133	6	102	120	20	206	2250*830 *1350
lh-150	150/135	6cta8.3-g 2	163	6	114	135	20	206	2500*860 *1350

lh-180	180/160	6ctaa8.3-g2	182	6	114	135	20	207	2600*880*1500
lh-200	220/240	6ltaa8.9-g2	245/220	6	114	135	20	206	2600*900*1500
lh-200	254/220	nt855-ga	254/231	6	140	152	37	206	3000*980*1760
lh-220	257/220	mta11-g2a	257/234	6	125	147	39	207	3000*1100*1650
lh-220	265/220	nta855-g1	264/240	6	140	152	38.6	207	3000*980*1760
lh-250	291/250	nta855-g1a	291/261	6	140	152	38.6	206	3100*980*1760
lh-300	321/300	nta855-g2	321/283	6	140	152	38.6	210	3100*980*1760
lh-250	310/250	mtaa11-g3	310/282	6	140	147	39	210	3200*980*1760
lh-300	343/300	nta855-g2a	343/313	6	140	152	38.6	210	3200*980*1760
lh-320	351/320	nta855-g4	351/317	6	140	152	38.6	210	3200*980*1760
lh-320	377/320	ntaa855-g7	377/343	6	140	152	38.6	204	3300*1380*1850
lh-350	369/350	kta19-g2	369/336	6	159	159	50	210	3300*1250*1970
lh-360	407/360	ntaa855-g7a	407	6	159	152	38.6	204	3400*1250*1970
lh-400	448/400	kta19-g3	448/403	6	159	159	50	203	3400*1250*1970
lh-450	504/450	kta19-g4	503/448	6	159	159	50	203.8	3400*1250*1970
lh-500	555/500	ktaa19-g5	555	6	159	159	50	203.8	3750*1960*2360
lh-460	570/460	ktaa19-g6	570	6	159	159	50	206	3750*1960*2360
lh-500	610/500	ktaa19-g6a	610	6	159	159	50	203.8	3400*1250*1970
lh-550	634/550	qsk19-g3	574	6	159	159	50	203.8	3500*1300*1900
lh-550	610/550	ktaa19-g7	610/570	6	159	159	50	206	3750*1960*2360
lh-560	615/560	kt38-g	616/560	12	159	159	135	213	4300*1700*2360
lh-600	731/600	kta38-g2	731/664	12	159	159	50	206	3500*1960*2360
lh-750	789/750	kta38-g2b	895/813	12	159	159	135	210	4500*1700*2450
lh-800	895/800	kta38-g2a	895/813	12	159	159	135	210	4500*1700*2450
lh-900	970/900	kta38-g5	970/880	12	159	159	135	201	4500*1900

									0*2450
lh-950	1089/950	kta38-g9	1089	12	159	159	135	201	4500*190 0*2450
lh-1000	1089/1000	kta38-g9	1190	12	159	159	135	201	4500*190 0*2450
lh-1100	1227/1100	kta50-g3	1227	12	159	159	161	215.9	5000*200 0*2450
lh-1200	1429/1200	kta50-g8	1397	12	159	159	161	215.9	5600*200 0*2450
lh-1300	1429/1300	kta50-g8	1397	12	159	159	161	215.9	5600*200 0*2450
lh-1500	1790/1500	qxx60-g3	1700	12	159	159	161	215.9	5500*220 0*2500
lh-1800	1915/1800	qxx60-g4	1900	12	159	159	161	215.9	5800*230 0*2600

