

天联牌矿用电缆 MKYJV22 10*2.5 煤矿用电力控制电缆

产品名称	天联牌矿用电缆 MKYJV22 10*2.5 煤矿用电力控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.00/米
规格参数	天联牌:天联牌矿用控制电缆 型号规格:MKYJV22 10*2.5 销售总监郭婷:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌矿用电缆 MKYJV22 10*2.5 煤矿用电力控制电缆

MVV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用电力电缆 用途：矿井中电能传输线路，但不能承受机械外力作用

MVV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
用途：矿井中电能传输线路，能承受一定机械外力

MVV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
用途：矿井中电能传输线路，能承受一定的拉力

MVV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆
用途：矿井中电能传输线路，能承受较大的拉力

MYJV：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用电力电缆
用途：矿井中电能传输线路，但不能承受机械外力作用

MYJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆
用途：矿井中电能传输线路，能承受一定机械外力

MYJV32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套煤矿用电力电缆
用途：矿井中电能传输线路，能承受一定的拉力

MYJV42
交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆用途：矿井中电能传输线路，能承受较大的拉力

其次，该电源线的型号规格是ZR-RVV通信电源软电缆3*1.5。这款电源线采用了ZR-RVV通信电源软电缆

的设计，具有良好的柔韧性，经过阻燃处理的电源线能够有效提升电缆的安全性能。而3*1.5代表着该电源线有3根导线，每根导线的截面积为1.5平方毫米，能够满足多种电源使用需求。

我们的销售总监郭婷来自天津市电缆总厂分厂。作为这个品牌的销售总监，郭婷经过多年的市场开拓和销售经验，对电源线的性能和适用场景有着独到的见解。她会根据用户的需求，给出建议，并为用户提供全方位的售后服务。

购买天联品牌电缆厂家ZR-RVV通信电源软电缆3*1.5 RVVZ阻燃电源线的客户将获得以下优势：

.

1.高品质的电源线，稳定可靠。

.

.

2.天联牌电源线的信誉度高，经过市场验证。

.

.

3.采用阻燃处理，提升电源线的安全性。

.

.

4.3根导线，每根导线截面积为1.5平方毫米，满足多种电源使用需求。

.

.

5.销售总监郭婷提供建议和售后服务。

.

总之，天联品牌电缆厂家ZR-RVV通信电源软电缆3*1.5 RVVZ阻燃电源线是一款性能卓越的电源线，无论在家庭使用还是商业领域，都能提供稳定可靠的电力支持。选择我们的产品，您将享受到高品质的电源

线带来的安心与便利。

MCPTJ0.66/1.14kv采煤机屏蔽监视型橡套软电缆3*50+1*25+6*6

MCPTJ橡套软电缆，MCPTJ煤矿用采煤机电缆 1140V