

南京山特TG1000UPS不间断电源1000VA 600W办公家用服务器单电脑30分钟

产品名称	南京山特TG1000UPS不间断电源1000VA 600W办公家用服务器单电脑30分钟
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特UPS 型号:TG1000 产地:南京
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

产品简介

[编辑](#) [播报](#)

TG系列UPS是个人电脑漂亮、实用的“好伙伴”。采用了高频PWM技术和SMD制造工艺，使其设计更符合企业及家庭PC、路由器及POS机用户对UPS的轻、小、薄、干扰小的要求，进一步提升了整机的可靠性。 [1]

重要参数

[编辑](#) [播报](#)

转换时间：10毫秒

电池类型：阀控式铅酸蓄电池

输入电压范围：165--265V

输入频率范围：43Hz-57 Hz

输出电压范围：220V

输出频率范围：50 ± 1Hz

充电时间：10小时

外观尺寸：283 × 92 × 283mm

详细参数

[编辑](#) [播报](#)

基本参数

UPS类型：后备式

额定功率：1KVA

转换时间：10毫秒

后备时间：7分钟

输出插座：3个（国标）

电池类型：阀控式铅酸蓄电池

充电时间：10小时

输入输出参数

输入电压范围：165--265V

输入频率范围：43Hz-57 Hz

输出电压范围：220V

输出频率范围：50 ± 1Hz 纠错

其它参数

外观尺寸：283 × 92 × 283mm

产品重量：6.5kg [2]

产品性能

[编辑](#) [播报](#)

超轻超薄设计

轻松走入家庭和办公环境，帮您节省有效空间。对于PC用户而言，计算机周围拥挤不堪的状况变得轻松、和谐。面板简洁明快、容易操作。

先进高频技术

移植山特在线式UPS所采用的PWM高频技术，工作频率高达40KHz，使体积大为缩小，使用更方便。

SMD制造工艺

采用SMD（表面安装）技术，将PC板上所插电阻、电容、三极管等元件改为SMD贴片安装，布线更加合理，有效节省空间，减少干扰，进一步提高了整机的可靠性。

安全型充电器

充电器设计结构更紧凑，充电电路和逆变电路交互作用，既实现了充电的快速性，又可以保护电池，延长电池的使用寿命。

自我监视

开机时UPS自动模拟断电状况，对逆变器、电池等元件及负载自检，便于及时发现问题。平时不会因为UPS的故障而影响计算机的操作。

自我诊断

UPS始终监视电池电压，充电过高或放电过深时，自动停止充电,有效延长UPS整机及电池的使用寿命。

内置高品质

阀控式铅酸蓄电池

采用原装高品质免维护阀控式铅酸蓄电池，电力持久、稳定，有效提高UPS的使用可靠性。 [3]

词条图册