

国标准：GB/T 3883.1 《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》

产品名称	国标准：GB/T 3883.1 《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

此标准为[CCC\(3C\)认证/强制性产品认证](#)检测标准。

转化后的国家标准编号	国家标准名称	前国
GB/T 3883.1-2014	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求	GB 3

本部分规定了由电动机或电磁铁驱动的手持式电动工具，可移式电动工具，园林工具。以下简称工具。交流单相或直流工具的额定电压不大于250 V、交流三相工具的额定电压不大于440 V。最大额定输入功率不超过3700 W。本部分适用于人们在正常操作以及合理可预见的使用工具时遇到的由工具引发的危险。

[标准全文查看/下载](#)

<http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=87AD572575212F5C5887B72CF0F0CF34>

Test Requirement 测试要求：

标志和说明书防触电保护起动输入功率和电流泄漏电流防潮性电气强度结构内部布线电源联接及外部软线外接导线的接线端子接地装置螺钉和联接件爬电距离、电气间隙

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准（方法） / Test Method tecert.com
手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分:通用要求 GB/T	标志和说明书	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第3883.1-2014 第8章

3883.1-2014	防止触及带电零件的保护	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第9章
	起动	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第10章
	输入功率和电流	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第11章
	发热	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第12章
	耐热性和耐燃性	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第13章
	防潮性	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第14章
	防锈	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第15章
	变压器及其相关电路的过载保护	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第16章
	耐久性	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第17章
	不正常工作	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第18章
	机械危险	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第19章
	机械强度	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第20章
	结构	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第21章
	内部布线	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第22章
	组件	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第23章
	电源联接和外接软线	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第24章
	外接导线的接线端子	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第25章
	接地装置	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第26章
	螺钉与联接件	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第27章
	爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第28章
	辐射、毒性和类似危险	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第6章
	分类	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第3883.1-2014 第7章

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 8pcs Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要:

