

LAPEROS E481i日本宝理LCP代理商 低翘曲 尺寸稳定性

产品名称	LAPEROS E481i日本宝理LCP代理商 低翘曲 尺寸稳定性
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本宝理 型号:LCP日本宝理塑料代理商 应用:连接器 线圈 开关 插座
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

日本宝理LCP代理商，日本宝理LCP供应商，日本宝理LCP贸易商，日本宝理LCP授权中国总分销商

在商业工程塑料中，LCP具有高流动性、可填充小薄壁制品、无铅回流工艺中的高热稳定性和优异的环境阻燃性、极低的吸水率、成型周期短、收缩率低等特点。

热致LCP还可以与各种塑料制成聚合物共混材料。在这些共混材料中，液晶聚合物起到玻璃纤维增强的作用，可以大大提高材料的强度、刚度和耐热性。

LCP具有高强度、高模量的力学性能，并因其结构特点而具有自增强性能；

如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，则远远超过其他工程塑料，因此其应用极为广泛。

1、电子电气:高密度连接器、线圈架、线轴基板载体、电容器外壳、插座、表面贴装电子元件电子封装材料、印刷电路板、制动材料、照明设备.连接器、SIMM插座、QFP插座、发光二极管外壳、晶体管型封装、注塑电路元件(MID)LED(MID)、PLCC(MID)、光传感器(MID)、晶体振荡器底座(MID)、集成块支撑座

2、汽车行业:汽车燃烧系统部件、燃烧泵、隔热部件、精密部件、电子元件

3、航空航天:雷达天线屏蔽、耐高温和防辐射外壳、电子元件

4、办公设备:软盘、硬盘、复印机、打印机、传真机配件

5、视听设备:喇叭振动板、耳机开关6、运动器材:网球拍、滑雪器材、游艇器材7、医疗器械:手术器械、插管、刀具、无菌托盘、腹腔镜及牙科材料

8、消费材料: 微波炉容器、食品容器、包装材料

9、化工装置: 精留塔填料、阀门、泵、油井设备、计量仪表零件、密封件、轴承、光纤通讯、光纤二次涂层、拉伸构件、耦合器、连接器

LAPEROS E481i日本宝理LCP代理商

E481i日本宝理LCP特性：低翘曲 尺寸稳定性

E481i日本宝理LCP物性表参数

产品说明:

LAPEROSE481i是填充了45%玻璃/矿物的液晶聚合物（LCP）产品。

嘉力源现货代理供应: LCP 日本宝理 A130 30%GF 耐高温 240 度

嘉力源现货代理供应: LCP 日本宝理 A410 50% 矿物质提高 低涨缩高度耐高温 235 度

嘉力源现货代理供应: LCP 日本宝理 A422 耐侯级 可电镀工艺 高流动性 耐高温 220 度

嘉力源现货代理供应: LCP 日本宝理 C130 30%GF 耐高温 255 度

嘉力源现货代理供应: LCP 日本宝理 E130 30%GF 耐侯级 可电镀工艺 高流动性 耐高温 260 度

嘉力源现货代理供应: LCP 日本宝理 E1301 30%GF 高流动性耐高温 280 度

嘉力源现货代理供应: LCP 日本宝理 E1401 40%GF 高刚度高流动性 耐高温 280 度

嘉力源现货代理供应: LCP 日本宝理 E4711 35% 矿物质提高 低涨 高流动性耐高温 265 度

嘉力源现货代理供应: LCP 日本宝理 E4721 35% 矿物质提高 低涨缩高流动性耐高温 270 度

嘉力源现货代理供应: LCP 日本宝理 E4731 30% 矿物质提高 低涨缩高流动性耐高温 250 度

嘉力源现货代理供应: LCP 日本宝理 E4801 40%GF 低涨缩高流动性耐高温 270 度

嘉力源现货代理供应: LCP 日本宝理 S135 35%GF 高刚度耐高温 340 度

嘉力源现货代理供应: LCP 日本宝理 S471 45% 矿物质提高 低涨缩耐高温 315 度

嘉力源现货代理供应: LCP 日本宝理 S475 32% 矿物质提高 低涨缩 耐高温 305 度

嘉力源现货代理供应: LCP 日本宝理 E4631 40% 矿物质提高 低涨缩耐高温 235 度

嘉力源现货代理供应: LCP 日本宝理 E130G 30%GF 高流动性耐高温 245 度

