

# 合肥组合式中效过滤器

产品名称	合肥组合式中效过滤器
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	品牌:灵洁 型号:595*595*96 材质:初效棉
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

组合式中效过滤器V型过滤器/大风量/W型/V型过滤器优点

组合式中效V型过滤器/大风量/W型/V型过滤器优点：

一、组合式中效V型过滤器又叫大风量W型中效过滤器或者V型过滤器等，滤料由超细玻璃纤维滤纸组成，连续的热熔胶确保滤褶间距统一，起到良好的固定作用和防止滤芯脱落，保证气流zuihao通过。滤料和边框之间使用聚氨酯密封胶，有效防止侧漏和损坏。

框架采用优质的ABS框架，焚烧时,不产生有气体,有利于环保或废弃处理。过滤器在同类产品中极具优势，有效过滤面积大,阻力小,容尘量大。

二、组合式中效V型过滤器/大风量/W型/V型过滤器应用范围:

- 1、应用于医院手术室、半导体厂、微电子厂、制药厂及其他任何需要严格控制空气污染的场所；
- 2、洁净室通风空调系统的最末级过滤器，送风可直接满足万级、十万级空气洁净要求；
- 3、局部洁净区的送风管道系统。含危险性污染物的排风系统。结构紧凑的空气净化设备。

三、组合式中效V型过滤器产品特点：

- 1、过滤面积大、阻力低、使用寿命长。
- 2、是一种通风用环保型多“V”无隔板空气过滤器。

3、安装法兰框，可以与常用的袋式过滤器互换。

4、采用抗水型超细玻璃纤维滤纸，外框采用聚苯乙烯塑料，可完全焚烧处理。组合式中效V型过滤器适用领域：

5、作为高效过滤器的前端过滤。

6、制药、电子、食品、医院等工业净化空调中。

四、组合式中效过滤器风阻及运行条件参数：

五、组合式中效V型过滤器/大风量/W型/V型过滤器结构：

1、多片无隔板滤芯组成V型结构，安装在塑料的框架中，该高效过滤器使用低阻力、防水、阻燃的超细玻璃纤维滤纸。外框和法兰由重量较轻的聚丙烯制成，低重量有助于搬运和安装。

2、采用抗水型超细玻璃纤维滤纸，聚苯乙烯塑料外框可以完全焚烧废弃处理，它的过滤面积大，阻力低，使用寿命长适用于安装空间紧张的通风空调系统，带安装法兰框，可与常用的袋式过滤器互换。

3、一般带25mm厚安装法兰框，便于安装，它过滤面积大，阻力低，使用寿命长。

六、组合式中效V型过滤器/大风量/W型/V型过滤器产品特性：

1、采用超细玻璃纤维滤料

2、占用空间小，使用风量大

3、四周用聚氨酯胶充分密封，确保无渗漏

4、外框:ABS铝合金框、镀锌框、塑胶框。

5、效率F7、F8.

En779效率:、F7(80%~85%)、F8(90%~95%).

6、温度:70 ° C最高持续温度.

7、建议阻力:600Pa(最经济阻力点：450Pa)。

七、组合式中效V型过滤器规格尺寸及技术参数：

八、组合式中效V型过滤器/大风量/W型/V型过滤器优点：

1、独特箱式设计,结构强度高

2、高效率、大风量、寿命长

3、超大滤面、阻力小、容尘量大

#### 4、适用于高速气流环境

大风量/W型/V型过滤器