

矿用移动橡套电缆MYP3*50+1*16

产品名称	矿用移动橡套电缆MYP3*50+1*16
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫缆元 型号规格:MYP3*50+1*16 产地:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用移动橡套电缆MYP3*50+1*16

尊敬的客户，您好！我代表天津市电缆总厂分厂，非常荣幸向您介绍我们的矿用移动橡套电缆-鑫缆元MYP3*50+1*16。它是一款性能卓越的电缆产品，具备多项优势和特征，让您在工作中更加安心和舒适。

，让我们来了解一下这款电缆的品牌——鑫缆元。鑫缆元作为电缆行业的品牌之一，经过多年的发展，赢得了广大用户的信任和好评。它以精湛的工艺和可靠的品质，为您提供稳定、高效的电缆解决方案。

接下来，让我们关注一下这款电缆的型号规格——MYP3*50+1*16。该型号规格是根据矿用移动设备的需求而设计的，具备适用性广、稳定性好的特点。MYP3代表了橡套电缆的阻燃型号，50代表了电缆的导体截面积为50平方毫米，1*16代表了电缆中的控制心线截面积为16平方毫米。这样的设计可以满足您在矿山工作中对电缆的多样化需求。

除了品牌和型号规格，这款电缆的产地也是一个您可能忽略的细节——河北省大城县毕演马工业园。大城县毕演马工业园作为电缆生产基地，拥有先进的生产设备和严格的质量控制体系。通过这样的产地选择，我们保证了电缆的生产质量和稳定供应能力，让您能够放心地使用。

总结一下，鑫缆元MYP3*50+1*16是一款品牌、规格多样、产地可靠的矿用移动橡套电缆。它将为您在矿山工作中提供稳定、高效、安全的电缆解决方案。如果您还有任何关于电缆的需求或疑问，欢迎随时与我们联系。感谢您的阅读！

矿用橡套电缆MYP3*50+1*16 3*70+1*25价格

矿用橡套电缆

额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机软电缆（GB12972.2-91）

矿用橡套电缆

本产品适用于额定电压 $U_0/1.14V$ 及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆

(MC) UC-0.38/0.66: 采煤机橡套软电缆, 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接

(MCP) UCP-0.38/0.66: 采煤机屏蔽橡套软电缆, 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接

(MCP) UCP-0.66/1.14: 采煤机屏蔽橡套软电缆, 煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接

采煤机电缆的使用特性

- 1、额定电压 U_0/U 分别为0.38/0.66KV和0.66/1.14KV。
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为65 。
- 3、电缆的小弯曲半径为电线直径的6倍。
- 4、黄色护套不得在日光下长期暴露。

MY-0.38/0.66 矿用移动橡套软电缆 矿井下各种移动电器的电源连接线

MYP-0.38/0.66

矿用移动屏蔽橡套软电缆

MYP-0.66/1.14

煤矿用采煤机橡套电缆适用于矿井下采煤机及类似设备的电源的连接.执行标准是MT818.

矿用电钻电缆是矿井下电钻电源的连接线.矿用电钻(屏蔽)橡套软电缆执行标准MT818.8-1999,MZ,MZP-0.3/0.5KV,成品实验电压2000V/5min,截面面积2.5,4.

矿用电钻电缆导体镀锡铜丝,绝缘材质是天然丁苯胶,护套是氯丁胶.具有耐油,阻燃和抗冲击力,抗撕性.下表是矿用电钻电缆的详细介绍:

型号 名称 主要适用范围

MZ-0.3/0.5 煤矿用电钻电缆 矿井下电钻电源的连接线

MZP-0.3/0.5 煤矿用电钻屏蔽橡套电缆

MYPTJ 额定电压8.7/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆1 用途

适用于额定电压8.7/10kV及以下的井下移动变压器及类似设备的电源连接。