

大泽动力TO16000R 电动 32L 12000W高原发电机

产品名称	大泽动力TO16000R 电动 32L 12000W高原发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	20800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

大泽动力TO16000R 电动 32L 12000W高原发电机新款车载柴油发电机体积小，重量轻，配有全方位四维护设备：过负载维护设备、低油耗维护设备、漏电漏油维护设备、过电压维护设备，全方位维护发电机组，只需机器呈现任何问题机组都会经过ECU传感器传出到显现频上，提醒你是哪里呈现了问题，维护机组和人生的安全，选用全铜无刷电机，后期不需求维护保养，原装大泽动力，电机机组动力汹涌、功率足，选用电磁控油发技能，可依据负载巨细来调理供油量，比传统的AVR尾压控油节省30%的油耗，并且机器出厂前都是经过高温、高寒、高海拔三高测验，确保机器在多么恶劣的环境小都能正作业。

大泽动力TO16000R 电动 32L 12000W高原发电机大泽动力发电机组悉数选用100%的纯铜电机，向市面上有许多发电机都是选用的铜包铝的电机，那种电机受热时间常就简略被烧掉，不能长时间运用，并且会影响发电机的寿数，贰咱们大泽动力发电机能够24小时长时间作业，运用寿数能抵达8-10年。大泽动力发电机选用的是日本大泽原装动力，机器自身都是依照发电机职业好高规范进行规划出产的，契合出口欧美的规范，抵达国四国五的排放规范，品牌和久保田、帕金斯、雅马哈、本田、沃尔沃、奔驰等都数于一线品牌，在平等质量的品种中，咱们的价格要占据很大的优势

型 号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

直流输出： 12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

发动机型号: TO2V92

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 2*80*79mm

压缩比： 19:1

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 220/235kg

外形尺寸： 950*640*700mm