

蓄能器充氮机厂家 保定充氮机厂家 海德森诺厂家生产

产品名称	蓄能器充氮机厂家 保定充氮机厂家 海德森诺厂家生产
公司名称	济南海德森诺流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区南辛庄西路253号C座
联系电话	13156120257 13156120257

产品详情

充氮车

一、充氮车应用范围：

浙江思宇引进国外先进技术，采用进口元件，生产充氮车(充氮小车、充氮装置、充氮设备、充氮机)，广泛适用于钢厂、簧、电厂、机电设备厂、汽车厂、消防器材厂、压力容器厂、金属加工、压铸、实验室、监测站、管道公司等工矿企业和单位。

二、充氮车设备特点

- 1、应用范围广，适合给需要充氮气的蓄能器、簧、高压容器等充气。
- 2、便于移动、固定，操作简单。
- 3、输出压力高，压力设定简单、方便，到达设定的压力设备自动停机。
- 4、充气速度快，提高了工作效率。

三、充氮车工作原理：

充氮车由液压装置、气路装置和电路装置等组成，当压力油液通过换向阀进入增压器时，推动活塞作向上(下)运动，使进入到上(下)增压器的氮气增压，且经单向阀，充气工具充入蓄能器(或高压容器)内，活塞如此往复运动，使氮气增压到所需要的工作压力。

充氮车分类

产品分类

电动增压系列分为电动气体增压和电动液体增压两大类。

- 1.电动气体增压系列：充氮车、电动气体增压机、电动氮气增压机、电动氦气增压机、电动ya气增压机、电动空气增压机等；
- 2.电动液体增压系列：电动水压机、电动乳化液压机等。

用氮气瓶直接给蓄能器充氮时，瓶装氮气压力不超过12MPa。如果蓄能器内所需预充氮气压力超过12MPa时，瓶装氮气无法达到充气要求，HD-EG型充氮车（蓄能器充氮车，充氮车，氮气增压机）能够充分满足各型高压蓄能器充装氮气需要。

应用领域

- | 船舶修造行业
- | 钢厂
- | 压力机床
- | 电厂
- | 簧生产业
- | 挖掘机等工程机械
- | 人造板
- | 风力发电
- | 站
- | 大型变压器制造厂
- | 送变电行业

工作原理

通常氮气瓶直接给蓄能气充氮时，如果蓄能器内所需预充氮气压力超过13.5MPa时，用直接充气法就无法达到蓄能器的充气要求，我公司生产的CDZ型充氮车（充氮小车，HD-EV35充氮机厂家，蓄能器充氮车，充氮设备，氮气增压设备）就能满足高压蓄能器充装高压氮气的要求。

CDZ型充氮车由液压装置、气路装置和电路装置等组成，蓄能器充氮机厂家，当压力流体通过换向阀进

入增压器时，推动活塞作向上（下）运动，保定充氮机厂家，使进入到上（下）增压器的氮气增压，且经单向阀充入蓄能器（或高压容器）内，工程机械充氮机厂家，活塞如此上下往复运动，使氮气增压到所需要的工作压力。

性能：

- 1，应用范围广，适合给需要充氮气的蓄能器、簧、高压容器等充气；
- 2，便于移动、固定，操作简单；
- 3，输出压力高，压力设定简单、方便，到达设定的压力设备自动停机；
- 4，运行稳定，质量可靠。

优点：

- 1、体积小，结构紧凑，重量轻，便于移动；
- 2、输出压力，系统运行稳定，压力可设定，到达设定的压力自动停机；
- 3、使用方便，小车前端配备刹车，方便固定；
- 4、充气速度快，提高了工作效率。

应用：

我公司生产的充氮车充气速度快，输出压力高。可满足多种不同工况使用。已在钢厂，钢板，钢管，电厂，航空，人造板，汽车零部件，建材等行业广泛应用，适合给需要充氮气的蓄能器、簧、高压容器等充气。

注意事项：

- 1、应定期检查充氮车上的压力表；
- 2、充氮车只许对氮气增压，严禁使用氧气或其它可燃性腐蚀性气体；
- 3、禁止使用已老化的高压胶管。
- 4 使用充氮车前必须仔细阅读充氮车使用说明书

蓄能器充氮机厂家-保定充氮机厂家-海德森诺厂家生产由济南海德森诺流体设备有限公司提供。济南海德森诺流体设备有限公司位于济南市市中区南辛庄西路253号C座。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前海德森诺在其它中享有良好的声誉。海德森诺取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。海德森诺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。