

井水紫外线消毒器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 井水紫外线消毒器 |
| 公司名称 | 石家庄江澈环保设备有限公司 |
| 价格 | 2000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 石家庄高新区黄河大道98号东城国际1-1-2917 |
| 联系电话 | 86-031167300800 15373931120 |

产品详情

北京井水紫外线消毒器

办公原理：被处置水由设施进水口进入了反响器，按一定的速度从反响腔流过，水中的微有生命的物质遭受高超度的uvc映射，微有生命的物质dna、rna内里结构遭到毁伤，不可以复制，因此在不运用不论什么化学药物的事情状况下，达到国度检查验看标准。

江澈赵立新：（133-0303-1131,0311-6803-1150）

一、紫外线消毒设备的杀菌效果：用于矿泉水消毒可杜绝溴酸盐。可降解总有机碳量。结合微孔膜过滤用控制纯化水微生物。杀灭寄生虫：紫外线杀菌器-

河北紫外线消毒器能高效杀灭贾第鞭毛虫和隐孢子虫。(udthiadw)

二、紫外线消毒器厂家可应用在各种水质中消毒杀菌：

- 1、可用于居民用水、小区、办公楼、旅馆、餐馆、自来水厂等生活饮用水消毒。
- 2、可用于食品、饮料、啤酒、实用油、各类罐头、冷饮制品等用水消毒。
- 3、可用于电子工业超纯净水、营区、野外供水系统。
- 4、可用于实验室用水、高含量致病体废水消毒。
- 5、可用于水产加工净化、贝类净化、鱼类加工净化消毒等。
- 6、可用城镇污水消毒，中水消毒，生活污水消毒，工业废水消毒。

- 7、可用于游泳池、游乐场等水上娱乐用水消毒。
- 8、应用火电、核电站、工业生产水、中央空调等系统冷却水消毒。
- 9、可用于生物制剂、化学制药、生产用水消毒、船舶压舱水消毒。
- 10、可用海水、淡水育苗及养殖用水，总处理水可达20万吨以上。
- 11、可用于农业用水、温室用水、灌溉消毒、无土栽培水消毒等。
- 12、用于各种供水系统消毒杀菌：如楼宇二次供水系统，各种楼房及其它备用蓄水水箱的供水系统，各种管网供水系统。
- 13、用于食品饮料加工厂以及各种管径流量的独立供水系统消毒杀菌，也可供舰船和野外供水系统。经卫生防疫部门专业鉴定，河北紫外线消毒器对水中的病元体、细菌杀灭率达99.99%以上，完全满足和符合国家相关用水标准。

三、紫外线消毒器厂家优势说明：

北京紫外线消毒器选用高效率的uv-c紫外灯，选用世界领先的低压高强度紫外线灯管，灯管使用寿命保证在12000小时以上。选用高透光率、高纯度的石英套管，保证紫外线透过在90%以上。选用世界先进的恒定、高强度紫外线专用镇流器，能保证整个系统在复杂的情况下正常运行。选用优质不锈钢作反应器(304或316材质)、反应器内壁进行特殊抛光处理，以提高杀菌效果。

四、紫外线消毒设备的选型参数表：

| 型号 | 处理水量 t/h | 进口管径 mm | 功率w | 工作压力 mpa |
|-------------|----------|---------|-----|----------|
| jc-uuvc-40 | 1.5-2 | 25 | 40 | 1.2 |
| jc-uuvc-55 | 3-4 | 32 | 55 | 1.2 |
| jc-uuvc-75 | 4-5 | 32 | 75 | 1.2 |
| jc-uuvc-100 | 7-8 | 40 | 100 | 1.2 |
| jc-uuvc-120 | 9-10 | 50 | 120 | 1.2 |

| | | | | |
|--------------|---------|-----|------|-----|
| jc-uuvc-150 | 12-15 | 50 | 150 | 1.2 |
| jc-uuvc-200 | 18-20 | 65 | 200 | 1.2 |
| jc-uuvc-240 | 22-25 | 80 | 240 | 1.2 |
| jc-uuvc-300 | 26-30 | 80 | 300 | 1.2 |
| jc-uuvc-360 | 32-35 | 80 | 360 | 1.2 |
| jc-uuvc-400 | 36-40 | 100 | 400 | 1.2 |
| jc-uuvc-480 | 42-46 | 100 | 480 | 1.2 |
| jc-uuvc-500 | 47-50 | 125 | 500 | 1.2 |
| jc-uuvc-600 | 55-60 | 125 | 600 | 1.2 |
| jc-uuvc-6000 | 800-900 | 350 | 6000 | 1.0 |