

电梯不锈钢板 柯华钢铁 延安不锈钢板

产品名称	电梯不锈钢板 柯华钢铁 延安不锈钢板
公司名称	西安柯华钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西西安东元路66号非凡库
联系电话	13519108736

产品详情

基本要求编辑

要求能承受草酸、硫酸-硫酸铁、硫酸-硫酸铜、磷酸、甲酸、等各种酸的腐蚀，广泛用于化工、食品、造纸、石油、原子能等工业，以及建筑、厨具、餐具、车辆、家用电器各类零部件。

不锈钢板表面光洁，有较高的塑性、韧性和机械强度，耐酸、碱性气体、溶液和其他介质的腐蚀。它是一种不容易生锈的合金钢，但不是不生锈。

不锈钢的耐腐蚀性主要取决于它的合金成分（铬、镍、钛、铝等）和内部的组织结构，起主要作用的是铬元素。铬具有很高的化学稳定性，能在钢表面形成钝化膜，延安不锈钢板，使金属与外界隔离开来，保护钢板不被氧化，增加钢板的抗腐蚀能力。钝化膜破坏后，不锈钢板加工，抗腐蚀性就下降。

厚度标准编辑

常用相关国家不锈钢厚度公差标准比较

钢带厚度的允许偏差

1、中国(GB) 单位：mm

宽度

厚度

厚度允许偏差

较高精度（A）

一般精度 (B)

>600~1000

>1000~1250

>600~1250

0.05~0.10

>0.10~0.15

>0.15~0.25

>0.25~0.45

± 0.040

± 0.040

± 0.040

>0.45~0.65

± 0.040

± 0.040

± 0.050

>0.65~0.90

± 0.050

± 0.050

± 0.060

>0.90~1.20

± 0.050

± 0.060

± 0.080

>1.20~1.50

± 0.060

± 0.070

± 0.110

>1.50~1.80

± 0.070

± 0.080

± 0.120

>1.80~2.00

± 0.090

± 0.100

± 0.130

>2.00~2.30

± 0.100

± 0.110

± 0.140

>2.30~2.50

± 0.100

± 0.110

± 0.140

>2.50~3.10

± 0.110

± 0.120

± 0.160

>3.10~<4.00

± 0.120

± 0.130

± 0.180

彩色不锈钢板 编辑

彩色不锈钢板应用越来越广。中国彩色不锈钢既具有金属特有的光泽和强度，又具有色彩纷呈、经久不变的颜色。彩色不锈钢板它不仅保持了原色不锈钢的物理、化学、机械性能，而且比原色不锈钢具有更强的耐腐蚀性能。

中文名 彩色不锈钢板 问世时间 20世纪70年代 应用范围 建材、化工、汽车 性质
将彩色不锈钢与印刷术相结合

目录

1 介绍

2 分类

? 按工艺分类

? 按表面效果分类

? 按颜色分类

3 计算方法

电梯不锈钢板-柯华钢铁报价-延安不锈钢板由西安柯华钢铁有限公司提供。西安柯华钢铁有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事西安预埋钢板，西安预埋铁，西安钢板预埋件的厂家，欢迎来电咨询。