

# 脚手架租赁 脚手架租赁 南京陈营

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 脚手架租赁 脚手架租赁 南京陈营               |
| 公司名称 | 南京陈营建筑工程有限公司                   |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 南京市六合区金牛湖街道金牛湖风景区内银牛山路1号2幢104室 |
| 联系电话 | 13951908972 13951908972        |

## 产品详情

近年来，人们越来越关注脚手架的“维护”这个话题。任何东西想延长它的使用寿命，就须保护和修理它，使它保持正常状态。这个时候，如何做好它的维护是非常必要的。脚手架是施工中非常重要的载体，做好脚手架的维护对施工安全负责。那么应该如何维护脚手架呢？

每当有钢筋弯曲时，变形应平直，损坏的构件应先修复，以保证其能在施工中正常使用。使用的脚手架应及时收回支出库，分类存放。露天堆放时，应保证存放场地的平整度和良好的排水性，设置铺垫，并用篷布覆盖，附件和零件放置在室内。

在对附件进行除锈防锈处理时，凡湿度较高(75%以上)的地方，每年至少应涂一次防锈漆。紧固件应涂油，脚手架租赁，螺栓应镀锌防锈。如果没有镀锌的条件，每次涂装后都要用煤油清洗，然后涂上机油，以防生锈。

使用盘式脚手架的扣件、螺母、板材、螺栓等小零件容易丢失，在支搭时，多余的零件应及时回收和存放，拆除时应及时验收，不得乱放。

在使用结束时，拆除相应的脚手架时应注意：架子拆除时，轮扣式脚手架租赁，划出作业区域，在周围竖立警示牌，并派专人监督。八名专门人员指挥，禁止非操作人员进入。拆除架子的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、系裹腿、穿软鞋，方可上架。、打开立杆要先抱住立杆再打开后两个按钮，拆除大横杆、剪刀撑时，应先打开中间按钮，脚手架租赁价格，然后按住中间，再扣末端按钮。

拆除脚手架要有统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一方有关的结时，应先通知另一方，以防坠落。

### (一)、施工方案

架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算；专项施工方案应按规定进行审核、审批。

绘制架体结构整体布置的平面图、立面图、剖面图

## (二)、立杆基础

立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施；

土层地基上立杆底部必须设置垫板和可调底座，并应符合规范要求；

架体纵、横向扫地杆设置应符合规范要求。

立杆底部应设置可调底座，也可在立杆底部垫设垫板，垫板的长度不宜少于2跨。

脚手架作为防护工具和支撑体系，在建筑施工过程中不可或缺。但脚手架是租好还是买好，让很多施工方负责人很纠结，说白了就是钱的问题。那是不是所有工程都自购脚手架呢？说句实话，还得详细问题详细分析。

### 优缺点分析

#### 1、租赁脚手架的优缺点

长处：

- 1、用度少，本钱低；
- 2、无维护，不担心储存题目；
- 3、失事所担的责任小、风险低。

缺点：

- 1、多次使用，质量有隐患；
- 2、工期无端延长，房钱大幅上升。

#### 2、自购脚手架的优缺点

长处：

- 1、产品质量有保证，
- 2、可多次重复使用；
- 3、不受影响；
- 4、残值较高。

缺点：

- 1、一次性投入较大；
- 2、用后需要维护、储存。

脚手架租赁和自购各有优缺点，那到底该选哪种方式呢?关键还得分情形

脚手架租赁价格-脚手架租赁-南京陈营由南京陈营建筑工程有限公司提供。南京陈营建筑工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南京陈营——您可信赖的朋友，公司地址：南京市六合区金牛湖街道金牛湖风景区内银牛山路1号2幢104室，联系人：陈总。