

POM F30-03/泰国三菱高流动;热稳定;耐磨;高刚性;高抗冲;

产品名称	POM F30-03/泰国三菱高流动;热稳定;耐磨;高刚性;高抗冲;
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品名:共聚聚甲醛 型号:F30-03 用途:拉链
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

POM(聚甲醛 (POM) 均聚物) F30-03/泰国三菱

产品说明适合一般通用的工程制品。

总体描述	流通正常
材料状态	
特性	热稳定, 耐磨, 高流动, 通用
用途	玩具
加工方法	注塑
形态	粒子
颜色	白色
物理性能额定值单位制测试方法	1.41
密度	
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)	27

溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)	23.0		
收缩率 - 流动方向 (3.00 mm)	2.0		
吸水率 1(平衡, 23 ° C, 50% RH)	0.22		
机械性能额定值单位制测试方法 拉伸模量	2900		
拉伸应力 (屈服)	64.0		
拉伸应变 (屈服)	7.5		
标称拉伸断裂应变	25		
弯曲模量	2700		

弯曲应力

91.0

--	--