

垂直工作台 水平工作台 净化工作台

产品名称	垂直工作台 水平工作台 净化工作台
公司名称	深圳市清立达净化科技有限公司
价格	3200.00/张
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道黄麻布南区三巷11号1-2楼
联系电话	13418937866 18617065766

产品详情

是否提供加工定制：	是	材质：	冷扎钢板或
是否库存：	是	型号：	qld-1000
规格：	水平	是否标准件：	是
适用范围：	电子、国防精密仪器它、仪表、生物制药、食品、无菌微生物检验、植物组培接种	品牌：	qld
工作台类型：	超净工作台	样品或现货：	样品
外形尺寸：	1000x740x1460 (mm)	是否批发：	是

水平净化工作台,水平净化台的详细介绍

水平净化工作台,水平净化台简介 水平流洁净工作台广泛适用使用于电子、国防精密仪器它、仪表、生物制药、食品、无菌微生物检验、植物组培接种等行业等需要局部洁净工作环境的科研和生产部门。

它是一种提供局部高洁环境通用性较强的空气化设备,它的使用对改善工艺条件有良好效果,提高产品质量和增大成品率。

特点：

- 1、洁净度class100符合iso1466-1国际标准
- 2、水平流形，开放式台面，操作方便
- 3、采用可调风量低噪声风机系统，保证工作区风速始终处于理想状态
- 4、箱体钢板静电喷涂光亮平整，操作台面为304不锈钢

技术参数:

规格型号	qld-1000	qld-1305	qld-1610
外形尺寸 (w x d x h)	1000x740x1460	1305x740x1460	1610x740x1460
工作区尺寸 (w1 x d1 x h1)	980x480x610	1285x480x610	1590x480x610
风量 (m ³ /h)	900	1200	1500
风速 (m/h)	0.45m/s ± 20%		
净化级别	100级 (iso14644-1国际标准)		
高效过滤器效率	99.999% @0.3um		
高效过滤器尺寸	915x610x69	1220x610x69	915x610x69 610x610x69
高效过滤器数量	1	1	各1
工作台面材质	304砂光不锈钢		

噪声	< 58db	< 58db	< 60db
噪声测试位置	距离工作台正前方20cm、地面高1.2m处		
电源	220vac 50hz		
适用人数	1人	1-2人	2-3人

